

Dane techniczne dla produktu: BE300068--

Wyłącznik taryfowy, 3-faz. serii TAS zakres nastaw 13-16-20A


Switchgear with adjustable current limitation, sealable




Dane techniczne

Charakterystyka wyzwalania	Wyłączniki taryfowe
Liczba biegunów	3
Straty mocy (W)	8, 10
Dodatkowe akcesoria	BSA90113--;BSA90114--;BE300050--
Prąd znamionowy (A)	20
Kategoria produktowa	wyłączniki taryfowe
Norma	EN 60947-2:2006 + A1:2009 + A2:2013 EN 60947-1:2007 + A1:2011 + A2:2014

Schemat podłączenia: Wyłącznik taryfowy, 3-faz. serii TAS zakres nastaw 13-16-20A



Rysunek wymiarowy: Wyłącznik taryfowy, 3-faz. serii TAS zakres nastaw 13-16-20A



Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Wyłącznik taryfowy, 3-faz. serii TAS zakres nastaw 13-16-20A Switchgear with adjustable current limitation, sealable		BE300068
Dodatkowe akcesoria		
Szyna łączeniowa widelkowa, 3P L1/L2/L3, 10mm ² , 1m Możliwość wylamywania, możliwość skracania z obu stron, rozstaw 17,8 mm, odpowiednia dla produktów serii AMPARO oraz BC, BM i BO	438	BSA90113
Szyna łączeniowa, 3-polowa, widelkowa, 16mm ² , L1/L2/L3, 1m Możliwość wylamywania, możliwość skracania z obu stron, rozstaw 17,8mm, odpowiednia dla produktów serii AMPARO oraz BC, BM i BO	657	BSA90114
Oszynowanie 3p. 16mm ² for Motor Protective devices series BE4 and MCBs with Auxiliary Contact	1491	BE300050