

Dane techniczne dla produktu: BK080059--

Podtynkowa tablica rozdzielcza 4-rzędowa, 48MW, białe drzwi.

Podtynkowa 4-rzędowa skrzynka rozdzielcza, 48 przegród, drzwi pełne, IP40, wys. = 676 szer. = 283 gł. = 106 mm



Informacja o produkcie

Podtynkowa tablica rozdzielcza 4-rzędo, 48MW, białe drzwi.



Dane techniczne

Szerokość (mm)	282,00
Wysokość (mm)	674,00
Głębokość (mm)	108,00
Waga (kg)	2,20
EAN	9004840938746
Straty mocy (W)	-44,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Wykonanie drzwi	Tworzywo sztuczne, transparentne
Bezhalogenowy	tak

Dane techniczne - kontynuacja

Wersja	montaż podtynkowy, z drzwiami
Rzędy	4
Ilość modułów w rzędzie	12
Stopień szczelności	IP40
Kolor	RAL 9003

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Podtynkowa tablica rozdzielcza 4-rzędowa, 48MW, białe drzwi.	BK080059
Podtynkowa 4-rzędowa skrzynka rozdzielcza, 48 przegród, drzwi pełne, IP40, wys. = 676 szer. = 283 gł. = 106 mm	
Dodatkowe akcesoria	
Zamek z kluczem do BK08 metalowy metal, 2x keys included	BK080096