

Dane techniczne dla produktu: BK0855053F

TSM COMBO vertical: rama, drzwi i akcesoria 5-rz. pionowa

Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa/ Rozdzielnia elektryczna - COMBO 5-rzędowa. 2-rzędy 24/28TE + 3-rzędy płyty montażowej. IP30, w zestawie gniazdo elektryczne 1x230V, rama z drzwiami, BEZ OBUDOWY P/T, montaż pionowy.



Dane techniczne

Szerokość (mm)	346,00
Wysokość (mm)	842,00
Głębokość (mm)	36,00
Waga (kg)	5,00
EAN	9004840879124
Straty mocy (W)	-61,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Stopień szczelności	IP30

Lista produktów

OPIS	Cena katalogowa NVP (%)	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
TSM COMBO vertical: rama, drzwi i akcesoria 5-rz. pionowa Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa/ Rozdzielnia elektryczna - COMBO 5-rzędowa. 2-rzędy 24/28TE + 3-rzędy płyty montażowej. IP30, w zestawie gniazdo elektryczne 1x230V, rama z drzwiami, BEZ OBUDOWY P/T, montaż pionowy.			BK0855053F
Niezbędne akcesoria			
Kaseta ścienna do ścian g/k, 5-rzędowa, szerokość 70M Do obudów 5-rzędowych podtynkowych BK085, obudów multimedialnych BK0857 i obudów multimedialnych combi BK0855 (pionowych), wysokość=817mm, szerokość=324mm, głębokość=87mm			BK0850552A
Kaseta ścienna do ścian murowanych, 5-rzędowa, szerokość 70M Do obudów 5-rzędowych podtynkowych BK085, obudów multimedialnych BK0857 i obudów multimedialnych combi BK0855 (pionowych), wysokość=817mm, szerokość=324mm, głębokość=87mm			BK0850052A
Dodatkowe akcesoria			
Zestaw gniazda wtyczkowego 16A, 250V do obud. multimedialnych Do obudów multimedialnych BK0857, obudów multimedialnych combi BK0855 (pionowych) i obudów multimedialnych combi BK0856 (poziomych)			BK085050
Uchwyt do Telekomunikacyjnych Skrzynek Mieszkaniowych Do obudów telekomunikacyjnych natynkowych BK0807, podtynkowych BK0857 oraz obudów COMBO BK0855 (pionowych) i COMBO BK0856 (poziomych)			BK085094-A
Element do łączenia 2 obudów BK085... 2 szt., montaż pionowy Do pionowego zestawienia obudów BK085			BK085095
Szyba do obudowy multimedialnej Do montażu urządzeń o większej głębokości zabudowy (np. ograniczniki przepięć), do TSM BK0857, TSM typu kombi BK0855 (pionowych) oraz BK0856 (poziomych)			BK085099
Zamek metalowy z kluczem do BK085..., półcylindryczny metal, 1x key included			BK085097
Klucz do zamka 2233X Pasuje do wkładki cylindrycznej (metalowej) w szafkach BK085			BK085093
Zestaw części zamiennych do BK085 - do drzwi i ramy W zestawie: 1x zacisk drzwi, 2x zawiasy do drzwi, 1x 6-punktowe mocowanie ramy, 2x śruby do przedniej pokrywy			BK085090
Zestaw części zamiennych do BK085 - do kasety ściennej W skład zestawu wchodzi: 4x uchwyt do ścian murowanych oraz 4x kotwa do ścian g/k			BK085091
Adapter do montażu modułów RJ45 SFA/SFB na szynę TH35 Lightgrey			HSERH010GS
Moduł keystone RJ45, kat.6A/klasa EA 10G RE-EMBEDDED, STP 4PPoE (100W), SFA			HSEMRJ6GWA

Strona 2 z 3. Tworzone online w dniu: 2024-11-02. Ze względu na postęp technologiczny, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Schrack nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i pomyłki pisarskie.

Euroklasa: Dca - s2, d1, a1

www.schrack.pl

Pojedyncze wbudowane gniazdo do

Do dodatkowego montażu w obudowie

Get Ready. **Get Schrack.**

