

Dane techniczne dla produktu: BZ326456DC

Stycznik modułowy 32A, 2z+2r, 24V AC/DC, 2M


Kategoria produktowa stycznik instalacyjny, Rozmiar 2TE, Prąd znamionowy 32A




Dane techniczne

Szerokość (mm)	52,50
Wysokość (mm)	87,50
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70


Schemat podłączenia: Stycznik modułowy 32A, 2z+2r, 24V AC/DC, 2M




Rysunek wymiarowy: Stycznik modułowy 32A, 2z+2r, 24V AC/DC, 2M



Rysunek wymiarowy: Stycznik modułowy 32A, 2z+2r, 24V AC/DC, 2M



Rysunek wymiarowy: Stycznik modułowy 32A, 2z+2r, 24V AC/DC, 2M



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Stycznik modułowy 32A, 2z+2r, 24V AC/DC, 2M	BZ326456DC
Kategoria produktowa stycznik instalacyjny, Rozmiar 2TE, Prąd znamionowy 32A	
Dodatkowe akcesoria	
Styk pomocniczy 1z+1r 6A do styczników modułowych 0.5M	BZ326476DC
Akcesoria Styki pomocnicze	