

Dane techniczne dla produktu: DTFF1370--

Półka stała 19", maks. do 50kg, Gł. = 370mm, 1U, RAL7035

Mocowanie 4-punktowe, RAL7035



SCHRACK-INFO

Mniejsze urządzenia aktywne bądź pasywne instalowane w 19" szafach teleinformatycznych, które nie są zgodne ze standardem 19", można umieścić na półkach.

- Blacha stalowa malowana proszkowo
- Kolor: RAL7035 (jasnoszary)
- Perforowane, aby uniknąć blokowanie przepływu powietrza wewnątrz szafy
- Maksymalne obciążenie dla montażu 4-punktowego: 50kg
- Wymagana przestrzeń montażowa: 1U
- Elastyczna regulacja głębokości. Półka może wystawać przed poziom szyn 19" z przodu i / lub za poziom 19" z tyłu.
- Dołączony materiał instalacyjny.



Dane techniczne

Szerokość (mm)	427,00
Wysokość (mm)	30,00
Głębokość (mm)	367,00

Dane techniczne - kontynuacja

Waga (kg)	1,99
EAN	9004840870435
Min. temperatura otoczenia (°C)	5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Ilość jednostek wysokości (U)	1
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)

OPIS

Nr katalogowy

Półka stała 19", maks. do 50kg, Gł. = 370mm, 1U, RAL7035

DTFF1370

Mocowanie 4-punktowe, RAL7035