

Dane techniczne dla produktu: DTRT4285--

# Drzwi metalowe per. podwójne 80% S-RACK 42U SZ800 RAL7035

zawarte zawiasy i śruby montażowe



## SCHRACK-INFO

Drzwi DTRT są przeznaczone do montażu w wolnostojących 19" szafach teleinformatycznych firmy SCHRACK z serii S-RACK. Znajdują zastosowanie w miejsce standardowych drzwi szklanych z przodu lub jako zamiennik panelu tylnego (tylnej ścianki szafy).

Zastosowanie dodatkowych tylnich drzwi umożliwia łatwiejszy i szybszy dostęp do zainstalowanych w szafie komponentów ułatwiając prace konserwacyjne, naprawy czy wymianę sprzętu.

Opcjonalnie dostępne są 19" szafy teleinformatyczne bez drzwi.

**S-RACK**

## Dane techniczne

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Szerokość (mm)                   | 360,00        |
| Wysokość (mm)                    | 2.000,00      |
| Głębokość (mm)                   | 55,00         |
| Waga (kg)                        | 11,20         |
| EAN                              | 9004840868753 |
| Min. temperatura otoczenia (°C)  | 5             |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 40            |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Ilość jednostek wysokości (U) | 42                    |
| Kolor                         | RAL 7035 (jasnoszary) |
| Seria                         | S-RACK                |

Drzwi metalowe per. podwójne 80% S-RACK 42U SZ800 RAL7035  
zawarte zawiasy i śruby montażowe

DTRT4285