


Dane techniczne dla produktu: EV100008--

Kontrolka wkładki przełączającej, 2-bieg., 16 A, zacisk śrub.

Produkt niekompatybilny z nowym systemem VISIO SI, zaciski śrubowe



Informacja o produkcie

Solidna wkładka łącznika z metalową ramą nośną wykonaną ze stali ocynkowanej ogniowo z kontrolką, która zapala się po uruchomieniu łącznika. Frezowane rowki do precyzyjnego poziomego lub pionowego ustawienia kilku wkładek łączników.



Dane techniczne

Długość (mm)	70,00
Szerokość (mm)	70,00
Wysokość (mm)	40,00
Waga (kg)	0,05
Seria	VISIO 50
Typ produktu	Przełącznik
Napięcie pracy AC (V)	230
Prąd przełączania (AX)	16
Montaż	na śruby i zaciski
Typ mocowania	podtynkowy

Dane techniczne - kontynuacja

Stopień szczelności	IP20
Typ podłączenia	zaciski śrubowe
Zaciski przyłączeniowe	zgodnie z normą EN 60669-1
Dozwolone typy kabli	Elastyczne ze złączem końcowym Sztywne
Dozwolony przekrój (mm ²)	1,5 und 2,5
Materiał	Miedź Mosiądz Plastik Stal ocynkowana
Wpływ na środowisko	Bez halogenu
Zrównoważony rozwój	ROHS
Znak certyfikacji	VDE
Wymiary (mm)	70x70x40
Głębokość montażu (mm)	30

Kontrolka wkładki przełączającej, 2-bieg., 16 A, zacisk śrub.

EV100008

Produkt niekompatybilny z nowym systemem VISIO SI, zaciski śrubowe