

Dane techniczne dla produktu: EV101358--

Gniazdo z bolcem i przestoną, zaciski śrubowe, pomarańczowe

VISIO S 55 (55x55), Prąd znamionowy 16A, Typ podłączenia zaciski śrubowe, pomarańczowy



Dane techniczne

Długość (mm)	70,00
Szerokość (mm)	70,00
Wysokość (mm)	41,00
Waga (kg)	0,09
Seria	VISIO S 55
Design / Seria	CUBIC
Typ produktu	Gniazdo odporne na uderzenia
Napięcie pracy AC (V)	230
Prąd znamionowy (A)	16
Montaż	na śruby i zaciski
Typ mocowania	podtynkowy
Stopień szczelności	IP20
Kolor	pomarańczowy
Typ podłączenia	zaciski śrubowe
Zaciski przyłączeniowe	zgodnie z normą EN 60884-1
Dozwolone typy kabli	Elastyczne

Dane techniczne - kontynuacja

Dozwolony przekrój (mm ²)	1,5 und 2,5
Materiał	Miedź
	ABS
	Mosiądz
	Plastik
	Stal ocynkowana
Wpływ na środowisko	Bez halogenu
Zrównoważony rozwój	ROHS
Wymiary (mm)	70x70x40
Głębokość montażu (mm)	30

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Gniazdo z bolcem i przesłoną, zaciski śrubowe, pomarańczowe VISIO S 55 (55x55), Prąd znamionowy 16A, Typ podłączenia zaciski śrubowe, pomarańczowy	EV101358
Dodatkowe akcesoria	
Ramka pojedyncza, CUBIC, biała S55 VISIO S 55	EV105301
Ramka podwójna, CUBIC, biała S55 VISIO S 55	EV105302
Ramka pojedyncza, CUBIC, antracyt S55 VISIO S 55	EV115301
Ramka podwójna, CUBIC, antracyt S55 VISIO S 55	EV115302
Ramka pojedyncza, CUBIC, srebrna S55 VISIO S 55	EV125301
Ramka podwójna, CUBIC, srebrna S55 VISIO S 55	EV125302