


Dane techniczne dla produktu: EV103002--

Ściemniacz 300 W/VA - RLC - 2-przewodowy mechanizm

płytki EV102013



Schrack-Info

Universal rotary dimmer with on/off button for resistive, inductive or capacitive loads. The dimmer is equipped with automatic load detection, i.e. the dimmer adjusts the operating mode when the load is first connected. The memory function turns on the lamp (by pressing the knob) with the brightness it had before the last switch-off. For completion the dimmer cover EV102013--, EV112013-- or EV122013-- must be used. No neutral conductor is required for the connection.



Dane techniczne

Seria	VISIO 50
Design / Seria	CLASSIC
Typ produktu	Ściemniacz
Typ ściemniacza	ściemniacz uniwersalny
Typ obciążenia	Indukcyjny Pojemnościowy Rezystancyjny

Dane techniczne - kontynuacja

Ściemnialne źródła światła	Lampa żarowa Wysokonapięciowa lampa halogenowa Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem elektronicznym Niskonapięciowa lampa halogenowa z konwencjonalnym transformatorem
Zakres mocy	20-300 W/VA
Napięcie pracy AC (V)	230
Montaż	na śruby i zaciski
Typ mocowania	podtynkowy
Temperatura pracy	+5°C do +45°C
Funkcje bezpieczeństwa	elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
Stopień szczelności	IP20
Typ podłączenia	zaciski śrubowe
Zaciski przyłączeniowe	zgodnie z normą EN 60669-1
Dozwolone typy kabli	Elastyczne ze złączem końcowym Sztywne Elastyczne
Dozwolony przekrój (mm²)	1,5 und 2,5
Materiał	ABS Stal ocynkowana
Wpływ na środowisko	Bez halogenu
Zrównoważony rozwój	ROHS
Znak certyfikacji	VDE
Wymiary (mm)	70x70x40
Głębokość montażu (mm)	35

Dane techniczne: Ściemniacz 300 W/VA - RLC - 2-przewodowy mechanizm

	1	2	3	4	5	6	7
Min.	60 W	60 W	60 VA	60 VA	-	-	-
Max.	300 W	300 W	300 VA	300 VA	-	-	-

1 ... Glühlampen

2 ... Halogenlampe

3 ... konventioneller Transformator


4 ... elektronischer Transformator

5 ... dimmbare Energiesparlampe CFL


6 ... dimmbare 230 V LED-Lampe

7 ... dimmbare 12 V LED-Lampe

Anschlussplan



Abmessungen (mm)



OPIS

Ściemniacz 300 W/VA - RLC - 2-przewodowy mechanizm
płytki EV102013

Nr katalogowy

EV103002