


Dane techniczne dla produktu: EV103004--

Ściemniacz 400 W/VA - RC - 2-przewodowy mechanizm

Cover EV102013--



Schrack-Info

Phase cut rotary dimmer with on/off button for resistive or inductive loads. For completion the dimmer cover EV102013--, EV112013-- or EV122013-- must be used. No neutral conductor is required for the connection.



Dane techniczne

Seria	VISIO 50
Typ produktu	Ściemniacz
Typ ściemniacza	Ściemniacz sterowany zboczem narastającym
Typ obciążenia	Pojemnościowy Rezystancyjny
Ściemnialne źródła światła	Lampa żarowa Wysokonapięciowa lampa halogenowa Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem elektronicznym
Zakres mocy	40-400 W/VA
Napięcie pracy AC (V)	230

Dane techniczne - kontynuacja


Montaż	Śruby i zaciski
Typ mocowania	podtynkowy
Temperatura pracy	0°C do +35°C
Funkcje bezpieczeństwa	elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Stopień szczelności	IP20
Typ podłączenia	Zaciski śrubowe
Zaciski przyłączeniowe	zgodnie z normą EN 60669-1
Dozwolone typy kabli	Elastyczne ze złączem końcowym Szttywne Elastyczne
Dozwolony przekrój (mm²)	1,5 und 2,5
Materiał	ABS Stal ocynkowana
Wpływ na środowisko	Bez halogenu
Zrównoważony rozwój	ROHS
Znak certyfikacji	VDE
Wymiary (mm)	70x70x40
Głębokość montażu (mm)	35

Dimmleistung


							
Min.	40 W	40 W	-	40 VA	-	-	-
Max.	400 W	400 W	-	400 VA	-	-	-

- 1 ... Glühlampe
 2 ... Halogenlampe
 3 ... konventioneller Transformator
 4 ... elektronischer Transformator
 5 ... dimmbare Energiesparlampe CFL
 6 ... dimmbare 230V LED-Lampe
 7 ... dimmbare 12V LED-Lampe

Anschlussplan



Abmessungen (mm)



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Ściemniacz 400 W/VA - RC - 2-przewodowy mechanizm Cover EV102013--	EV103004