

Dane techniczne dla produktu: EV121062--

Gniazdo podwójne z bolcem, 45°, samozaciski, srebrne

VISIO S 50, jedno gniazdo obrócone o 45°



Schrack-Info

Gniazdo wtyczkowe zwykłe z uziemieniem, składające się z ramki metalowej (stal ocynkowana ogniowo) i pokrywy z tworzywa sztucznego ABS. Frezowane rowki dla dokładnego poziomego lub pionowego ustawienia kilku przełączników lub gniazd Schuko.




Dane techniczne

Długość (mm)	85,00
Szerokość (mm)	125,00
Wysokość (mm)	50,00
Waga (kg)	0,11
Seria	VISIO 50
Design / Seria	CLASSIC
Typ produktu	Gniazdo odporne na uderzenia
Napięcie pracy AC (V)	230
Prąd znamionowy (A)	16
Montaż	na śruby i zaciski

Dane techniczne - kontynuacja

Typ mocowania	podtynkowy
Stopień szczelności	IP20
Kolor	srebrny
Typ podłączenia	samozaciski
Zaciski przyłączeniowe	zgodnie z normą EN 60669-1
Dozwolone typy kabli	Szttywne
Dozwolony przekrój (mm ²)	1,5 und 2,5
Materiał	Miedź ABS Mosiądz Plastik Stal ocynkowana
Wpływ na środowisko	Bez halogenu
Zrównoważony rozwój	ROHS
Znak certyfikacji	VDE
Wymiary (mm)	125x85x50
Głębokość montażu (mm)	30

Abmessungen (mm)



Gniazdo podwójne z bolcem, 45°, samozaciski, srebrne
VISIO S 50, jedno gniazdo obrócone o 45°

EV121062