

Dane techniczne dla produktu: EV121361--

Gniazdo podwójne z bolcem, zaciski śrubowe, srebrne

VISIO S 55



Dane techniczne

Długość (mm)	70,00
Szerokość (mm)	70,00
Wysokość (mm)	41,00
Waga (kg)	0,08
Seria	VISIO S 55
Design / Seria	CUBIC
Typ produktu	Gniazdo odporne na uderzenia
Napięcie pracy AC (V)	230
Prąd znamionowy (A)	16
Montaż	na śruby i zaciski
Typ mocowania	podtynkowy
Stopień szczelności	IP20
Kolor	srebrny
Typ podłączenia	zaciski śrubowe
Zaciski przyłączeniowe	zgodnie z normą EN 60884-1
Dozwolone typy kabli	Elastyczne
Dozwolony przekrój (mm ²)	1,5 und 2,5

Dane techniczne - kontynuacja

Materiał	Miedź
	ABS
	Mosiądz
	Plastik
	Stal ocynkowana
Wpływ na środowisko	Bez halogenu
Zrównoważony rozwój	ROHS
Wymiary (mm)	125x85x50
Głębokość montażu (mm)	30

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Gniazdo podwójne z bolcem, zaciski śrubowe, srebrne VISIO S 55	EV121361
Dodatkowe akcesoria	
Ramka pojedyncza, CUBIC, srebrna S55 VISIO S 55	EV125301
Ramka podwójna, CUBIC, srebrna S55 VISIO S 55	EV125302
Ramka potrójna, CUBIC, srebrna S55 VISIO S 55	EV125303
Ramka poczwórna, CUBIC, srebrna S55 VISIO S 55	EV125304
Ramka 5-krotna, CUBIC, srebrna S55 VISIO S 55	EV125305