


Dane techniczne dla produktu: EV122319--

Klawisz z przezroczystym okienkiem, symb. wiatraka, srebrny

VISIO S 55



Dane techniczne

Długość (mm)	55,00
Szerokość (mm)	55,00
Wysokość (mm)	7,00
Waga (kg)	0,01
Seria	VISIO S 55
Design / Seria	CUBIC
Typ produktu	Klawisz
Typ mocowania	przypinany
Stopień szczelności	IP20
Kolor	srebrny
Materiał	ABS
Wpływ na środowisko	Bez halogenu
Zrównoważony rozwój	ROHS
Wymiary (mm)	50x50x20

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Klawisz z przezroczystym okienkiem, symb. wiatraka, srebrny VISIO S 55	EV122319
Dodatkowe akcesoria	
Łącznik schodowy z podświetleniem orientacyjnym, samozaciski VISIO S 55 / VISIO S 50	EV100113
Przycisk pojedynczy z podświetl. L-L1, zwierny, samozaciski VISIO S 55 / VISIO S 50, zwierny (normalnie otwarty)	EV100121
Łącznik schodowy z podświetleniem kontrolnym, samozaciski VISIO S 55 / VISIO S 50	EV100115
Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem, samozaciski VISIO S 55 / VISIO S 50	EV100103
Łącznik dwubiegunowy z podświetleniem kont., zaciski śrubowe VISIO S 55 / VISIO S 50, 10A	EV100108
Przycisk pojedynczy z podświetl. L-N, zwierny, samozaciski VISIO S 55 / VISIO S 50, zwierny (normalnie otwarty)	EV100130
Ramka pojedyncza, CUBIC, srebrna S55 VISIO S 55	EV125301
Ramka podwójna, CUBIC, srebrna S55 VISIO S 55	EV125302