

Dane techniczne dla produktu: EV131362--

Gniazdo podwójne z bolcem, 45°, samozaciski, czarne

VISIO S 55 (55x55), Prąd znamionowy 16A, Typ podłączenia samozaciski, czarny, jedno gniazdo obrócone o 45°. Instalacja w puszcze o średnicy min. 67mm (np. GTDU810--)



Dane techniczne

Długość (mm)	70,00
Szerokość (mm)	90,00
Wysokość (mm)	43,00
Waga (kg)	0,11
Seria	VISIO S 55
Design / Seria	CUBIC
Typ produktu	Gniazdo odporne na uderzenia
Napięcie pracy AC (V)	230
Prąd znamionowy (A)	16
Montaż	na śruby i zaciski
Typ mocowania	podtynkowy
Stopień szczelności	IP20
Kolor	czarny
Typ podłączenia	samozaciski
Zaciski przyłączeniowe	zgodnie z normą EN 60884-1
Dozwolone typy kabli	Sztywne

Dane techniczne - kontynuacja

Dozwolony przekrój (mm ²)	1,5 und 2,5
Materiał	Miedź
	ABS
	Mosiądz
	Plastik
	Stal ocynkowana
Wpływ na środowisko	Bez halogenu
Zrównoważony rozwój	ROHS
Znak certyfikacji	VDE
Wymiary (mm)	125x85x50
Głębokość montażu (mm)	30

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Gniazdo podwójne z bolcem, 45°, samozaciski, czarne VISIO S 55 (55x55), Prąd znamionowy 16A, Typ podłączenia samozaciski, czarny, jedno gniazdo obrócone o 45°. Instalacja w puszcze o średnicy min. 67mm (np. GTDU810--)	EV131362
Dodatkowe akcesoria	
Ramka pojedyncza, CUBIC, czarna S55 VISIO S 55 (55x55)	EV135301
Ramka podwójna, CUBIC, czarna S55 VISIO S 55 (55x55)	EV135302
Ramka potrójna, CUBIC, czarna S55 VISIO S 55 (55x55)	EV135303
Ramka poczwórna, CUBIC, czarna S55 VISIO S 55 (55x55)	EV135304
Ramka 5-krotna, CUBIC, czarna S55 VISIO S 55 (55x55)	EV135305