


Dane techniczne dla produktu: H5GLY10K0Y

Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat.5e/klasa D STP 10m, żółty



SCHRACK Info

Kable krosowe do ogólnych, strukturalnych systemów okablowania sieciowego. Obsługują wszystkie aplikacje wymagające klasy D

(np. 1000Base-T, 100Base-TX, ATM), jak również VoIP, PoE.

Kabel krosowy z profilowaną osłoną w kolorze odpowiadającym kolorowi kabla. Przyporządkowanie pinów 1:1, ekranowane. ISO/IEC 11801 2nd ed.; EN 50173-1 and IEC 61156-5.



Dane techniczne

Kategoria	Kat. 5e
Konstrukcja kabli	4x2xAWG26/7
Rodzaj ekranowania przewodów	SF/UTP
Połączenie	1:1
Prędkość transmisji danych	do 1 Gigabit Ethernet
Liczba par	4
Ekranowanie	Ekranowany
Płaszcz kabla	PVC
Funkcja LED	bez LED

Dane techniczne - kontynuacja

Średnica nominalna (mm)	5,00
Waga (kg)	0,33
Kolor	żółty
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
RoHS	Zgodny
Długość kabla krosowego (mb)	10,0
Szerokość (mm)	210,00
Wysokość (mm)	160,00
Połączenie zgodnie z normą	EN 60603-7
Typy połączeń	RJ45 z ekranowaniem 360°
Przypisanie Pinów	EIA/TIA 568B 1:1
Opakowanie	pakowane pojedynczo w torebkę foliową z etykietą

Lista produktów

OPIS	Cena katalogowa NVP (%)	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat.5e/klasa D STP 10m, żółty			H5GLY10K0Y
Dodatkowe akcesoria			
Moduł keystone RJ45, kat.5e/klasa D, STP, ToollessLine			HSEMRJ5GWS
19" panel krosowy 24xRJ45, kat.5e, STP, LSA, 1U kolor RAL7035 jasnoszary			HSEMG245GS
Kabel F/UTP kat.5e 4x2xAWG24 PVC niebieski, box 305m, Eca Euroklasa: Eca	75	17	HSEKF424P1
Kabel F/UTP kat.5e 4x2xAWG24 LS0H niebieski, box 305m, Eca Euroklasa: Eca	75	17	HSEKF424H1
Kabel SF/UTP kat.5e 4x2xAWG24 PVC niebieski, bęben 500m, Eca Euroklasa: Eca, Bęben 500m	75	23	HSKS424PP5