


Dane techniczne dla produktu: H6GMR01K0R

Kabel krosowy RJ45 ekranowany 10GB, LSOH, czerwony, 1.0m

4PPoE 100W, CLASSIC, kat. 6A 10GB S/FTP, połączenie 1:1



Schrack-Info

Ekranowane kable krosowe S/FTP RJ45-RJ45 1:1 znajdują zastosowanie w systemach okablowania strukturalnego o wydajności transmisji do 10 Gigabit Ethernet 500Mhz. Ekranowane 360° wtyku RJ45, podwójne ekranowanie kabla w postaci opłotu na zewnątrz oraz metalowej folii na każdej z par zapewnia maksymalną wydajność i bezpieczeństwo transmisji. Zastosowanie: instalacje biurowe, centra danych. Obsługują standard zasilania 4PPoE 100W.

Wydajność:

- IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT; IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon
- EIA/TIA 568B 1:1
- Kat. 6A, ISO/IEC 11 801 Ed.2.2 (2011-07) IEC 61935-2 Ed.3.0 (2010-07), EN 50173-1 and IEC 61156-6


Dane techniczne

Szerokość (mm)	230,00
Wysokość (mm)	175,00
Prędkość transmisji danych	10Gbit
Kategoria	Kat. 6A
Konstrukcja kabli	4x2xAWG26/7

Dane techniczne - kontynuacja

Rodzaj ekranowania przewodów	S/FTP
Budowa żyły kabla	linka, AWG 26/7 (0,457mm)
Połączenie	1:1
Liczba par	4
Ekranowanie	Ekranowany
Płaszcz kabla	LSOH
Funkcja LED	bez LED
Kolor	czerwony
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -25 do +60
Zakres temperaturowy - Instalacja (°C)	Od 0 do +50
Impedancja (Ohm)	100 ± 5
Rezystancja izolacji (MΩ*km)	> 2000MΩ/km
Opóźnienie propagacji (ns/m)	> 10MHz: 4,5
RoHS	Zgodny
Rezystancja pętli (Ω/km)	300
4PPoE	Tak
Długość kabla krosowego (mb)	1,0

Rysunek wymiarowy: Kabel krosowy RJ45 ekranowany 10GB, LSOH, czerwony, 1.0m



Lista produktów

OPIS	Cena katalogowa NVP (%)	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Kabel krosowy RJ45 ekranowany 10GB, LS0H, czerwony, 1.0m 4PPoE 100W, CLASSIC, kat. 6A 10GB S/FTP, połączenie 1:1			H6GMR01K0R
Dodatkowe akcesoria			
S-JACK keystone RJ45 STP kat.6a 10GB, 4PPoE 100W, SFB HSEMRJ6GS2 - 24 sztuki w opakowaniu, 4PPoE 100W, SFB			HSEMRJ6GS2
S-JACK keystone RJ45 STP kat.6a 10GB, 4PPoE 100W, SFB 4PPoE 100W, SFB			HSEMRJ6GS1
Moduł keystone RJ45 SFB, kat.6A/klasa EA, STP, ISO/IEC 11801 4PPoE (100W), SFB			HSEMRJ6GBA
Moduł keystone RJ45, kat.6A/klasa EA 10G RE-EMBEDDED, STP 4PPoE (100W), SFA			HSEMRJ6GWA
Kabel S/FTP kat.7a, 4x2xAWG22/1, 1500Mhz, LS0H-3, nieb., Dca Euroklasa: Dca - s2, d2, a1	79	34	HSEKP422HP
Kabel S/FTP kat.7 4x2xAWG23 1000MHz LS0H niebieski 30%, Dca Bęben 1000 metrów	77	25	HSKP423PP1
Kabel S/FTP kat.7 4x2xAWG23 1000MHz LS0H niebieski 30%, Dca Bęben 500m	77	25	HSKP423PP5
Kabel F/FTP kat.6A 4x2xAWG23 500MHz LS0H-3 niebieski, Dca Euroklasa: Dca - s2, d2, a1	79	20	HSEKP423HA