

Dane techniczne dla produktu: H6GWS05K05

Kabel krosowy ekran. kat. 6a 10Gb, PE OUTDOOR, czarny, 5.0m

4PPoE 100W, krótka obudowa wtyku, UV odporny



Schrack-Info

Ekranowane kable krosowe S/FTP RJ45 znajdują zastosowanie w systemach okablowania strukturalnego o wydajności transmisji danych do 10 Gigabit Ethernet.

Obsługują wszystkie aplikacje wymagające klasy D do klasy E_A (np. 100Base-TX, ATM), a także 10GBase-T, 1000Base-T i VoIP, 4PPoE.

Kolor czarny, UV odporny.

- Płaszcz kabla PE jest odporny na promieniowanie UV i znajduje zastosowanie w instalacjach ZEWNĘTRZNYCH
- Krótka obudowa wtyku szczególnie odpowiednia do kamer IP, access pointów, telefonów IP itp.
- Średnica kabla: $6,0 \pm 0,3$ mm
- Przyporządkowanie pinów: 1:1
- Przewód: AWG26
- 4PPoE 100 W


Dane techniczne

Kategoria	Kat. 6 _A
Konstrukcja kabli	4x2xAWG26/7
Rodzaj ekranowania przewodów	S/FTP

Dane techniczne - kontynuacja

Budowa żyły kabla	linka, AWG 26/7 (0,457mm)
Połączenie	1:1
Prędkość transmisji danych	10Gbit
Liczba par	4
Ekranowanie	Ekranowany
Płaszcz kabla	PE (zewnątrzy)
Funkcja LED	bez LED
Waga (kg)	0,17
Kolor	czarny
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -25 do +60
Zakres temperaturowy - Instalacja (°C)	Od 0 do +50
Impedancja (Ohm)	100 ± 5
RoHS	Zgodny
Rezystancja pętli (Ω/km)	300
4PPoE	Tak
Długość kabla krosowego (mb)	5,0
Szerokość (mm)	240,00
Wysokość (mm)	200,00

**Rysunek wymiarowy: Kabel krosowy ekran. kat. 6a 10Gb, PE OUTDOOR,
czarny, 5.0m**



Lista produktów

OPIS	Cena katalogowa NVP (%)	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Kabel krosowy ekran. kat. 6a 10Gb, PE OUTDOOR, czarny, 5.0m 4PPoE 100W, krótka obudowa wtyku, UV odporny			H6GWS05K0S
Dodatkowe akcesoria			
S/FTP kat.7, 4x2xAWG23/1, 1000Mhz, PE OUTDOOR, czarny czarny, sprzedaż na metry	78	28	HSEKP423E3
S/FTP Kabel Kat.7, 4x2xAWG23/1, 1000Mhz, PE OUTDOOR, czarny zewnątrzny, sprzedaż na metry	80	34	HCKP10N04E
S-JACK keystone RJ45 STP kat.6a 10GB, 4PPoE 100W, SFB HSEMRJ6GS2 - 24 sztuki w opakowaniu, 4PPoE 100W, SFB			HSEMRJ6GS2
S-JACK keystone RJ45 STP kat.6a 10GB, 4PPoE 100W, SFB 4PPoE 100W, SFB			HSEMRJ6GS1
Moduł keystone RJ45 SFB, kat.6A/klasa EA, STP, ISO/IEC 11801 4PPoE (100W), SFB			HSEMRJ6GBA
Moduł keystone RJ45, kat.6A/klasa EA 10G RE-EMBEDDED, STP 4PPoE (100W), SFA			HSEMRJ6GWA