


Dane techniczne dla produktu: HELK000010

Premium LC-Duplex Adapter SM APC Polymer Ceramic, zielony


PLVZAA22DPGN



Dane techniczne

Długość (mm)	80,00
Szerokość (mm)	120,00
Wysokość (mm)	0,09
Waga (kg)	0,01
EAN	4055516078865
Sugerowana cena detaliczna	54,97
Min. temperatura otoczenia (°C)	-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Kolor	zielony
Typ włókna	9/125µm OS2 jednomodowe
Produkt	Adaptery

Rysunek wymiarowy: Premium LC-Duplex Adapter SM APC Polymer Ceramic, zielony



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Premium LC-Duplex Adapter SM APC Polymer Ceramic, zielony PLVZAA22DPGN	HELK000010
Dodatkowe akcesoria	
19" panel światł. pusty dla 12 adapterów LC Duplex/ SC sx PREMIUM	HSELS240LG
19" Panel światłow. 48xLC (24xLC DX/SC SX), pusty PREMIUM	HSELS480LG
Pigtail LC/APC, 9/125µm OS2, 2.0m, Easy Strip, 4szt. tuby barwione, zgodnie z IEC 60304, CLASSIC	HLP09M042P
Pigtail LC/APC, 9/125µm OS2, 2.0m, Easy Strip, 8szt. tuby barwione, zgodnie z IEC 60304, CLASSIC	HLP09M082P
Pigtail LC/APC, 9/125µm OS2, 2.0m, Easy Strip, 12szt. tuby barwione, zgodnie z IEC 60304, CLASSIC	HLP09M122P