


Dane techniczne dla produktu: HSELS120CR

Panel światłowodowy TH35, 6 SC-Duplex, pusty, RAL7035

zawiera akcesoria montażowe, CLASSIC



Dane techniczne

Szerokość (mm)	126,00
Wysokość (mm)	35,20
Głębokość (mm)	155,65
Waga (kg)	0,59
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Produkt	Puste obudowy

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Panel światłowodowy TH35, 6 SC-Duplex, pusty, RAL7035 zawiera akcesoria montażowe, CLASSIC	HSELS120CR
Dodatkowe akcesoria	
Adapter SC-Duplex, OM3, ceramic, kołnierz aqua, CLASSIC	HSELSK03CP
Adapter SC-Duplex, OM4, ceramic, kołnierz ericaviolet, CLASSIC	HSELSK04CP
Adapter SC-Duplex, OM5, ceramic, kołnierz limegreen, CLASSIC	HSELSK05CP
Adapter SC-Duplex, OS2, ceramic, kołnierz niebieski, CLASSIC	HSELSK09CP
Adapter SC/APC-Duplex, OS2, ceramic, kołnierz zielony, CLASSIC	HSELSK09DP
Pigtail SC, 50/125µm OM3, 2.0m, Easy Strip, 12szt. tuby barwione, zgodnie z IEC 60304, CLASSIC	HLP03C122P
Pigtail SC, 50/125µm OM4, 2.0m, Easy Strip, 12szt. tuby barwione, zgodnie z IEC 60304, CLASSIC	HLP04C122P
Pigtail SC, 50/125µm OM5, 2.0m, Easy Strip, 12szt. tuby barwione, zgodnie z IEC 60304, CLASSIC	HLP05C122P
Pigtail SC, 9/125µm OS2, 2.0m, Easy Strip, 12szt. tuby barwione, zgodnie z IEC 60304, CLASSIC	HLP09C122P
Pigtail SC/APC, 9/125µm OS2, 2.0m, Easy Strip, 12szt. tuby barwione, zgodnie z IEC 60304, CLASSIC	HLP09D122P
Pigtail SC, 50/125µm OM3, 2.0m, Easy Strip, 8szt. tuby barwione, zgodnie z IEC 60304, CLASSIC	HLP03C082P
Pigtail SC, 50/125µm OM4, 2.0m, Easy Strip, 8szt. tuby barwione, zgodnie z IEC 60304, CLASSIC	HLP04C082P
Pigtail SC, 50/125µm OM5, 2.0m, Easy Strip, 8szt. tuby barwione, zgodnie z IEC 60304, CLASSIC	HLP05C082P
Pigtail SC, 9/125µm OS2, 2.0m, Easy Strip, 8szt. tuby barwione, zgodnie z IEC 60304, CLASSIC	HLP09C082P
Pigtail SC/APC, 9/125µm OS2, 2.0m, Easy Strip, 8szt. tuby barwione, zgodnie z IEC 60304, CLASSIC	HLP09D082P
Pigtail SC, 50/125µm OM3, 2.0m, Easy Strip, 4szt. tuby barwione, zgodnie z IEC 60304, CLASSIC	HLP03C042P
Pigtail SC, 50/125µm OM4, 2.0m, Easy Strip, 4szt. tuby barwione, zgodnie z IEC 60304, CLASSIC	HLP04C042P
Pigtail SC, 50/125µm OM5, 2.0m, Easy Strip, 4szt. tuby barwione, zgodnie z IEC 60304, CLASSIC	HLP05C042P

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Pigtail SC, 9/125µm OS2, 2.0m, Easy Strip, 4szt. tuby barwione, zgodnie z IEC 60304, CLASSIC	HLP09C042P
Pigtail SC/APC, 9/125µm OS2, 2.0m, Easy Strip, 4szt. tuby barwione, zgodnie z IEC 60304, CLASSIC	HLP09D042P