


Dane techniczne dla produktu: IL172212MK

Obudowa 2A-12, 4-rz., 84 moduły, 595/540/200 mm (W/S/G)

4 Rzędy instalacyjne, 84 Szerokość (ilość modułów), maskownice oraz wkład montażowy, bez drzwi



Dane techniczne

Szerokość (mm)	540,00
Wysokość (mm)	595,00
Głębokość (mm)	200,00
EAN	9004840669473
Straty mocy (W)	-169,00
Kategoria produktowa	maskownice
Region	standard
Elementy konstrukcyjne	płyty czołowe plastikowe
Kolor	RAL 7035
Szerokość licznika	2
Ilość jednostek wysokości (U)	12
Stopień szczelności	IP20C
Rzędy instalacyjne	4
Płyty czołowe	Plastik
Opis podstawowy	Tablica rozdzielcza
Szerokość (ilość modułów)	84

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa 2A-12, 4-rz., 84 moduły, 595/540/200 mm (W/S/G)	IL172212MK
4 Rzędy instalacyjne, 84 Szerokość (ilość modułów), maskownice oraz wkład montażowy, bez drzwi	
Dodatkowe akcesoria	
Cokół, część boczna 200mm (1 para)	IL091120
Cokół - część czołowa o szer. 2 PL	IL091020
Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm	BK002401
Maskownica zasłepiająca modułowa 1m szara RAL7035	IL900251
Zasłepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania	