

Dane techniczne dla produktu: IL172233UK

# Obudowa 2A-33, 11-rz., 231 mod., 1605/590/250 mm (W/S/G)

11 Rzędy instalacyjne, 231 Szerokość (ilość modułów), w zestawie drzwi, wanna ścienna, wkład montażowy



## Dane techniczne

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Szerokość (mm)                | 590,00                     |
| Wysokość (mm)                 | 1.605,00                   |
| Głębokość (mm)                | 250,00                     |
| EAN                           | 9004840631531              |
| Straty mocy (W)               | -352,00                    |
| Kategoria produktowa          | rozdzielnice dystrybucyjne |
| Region                        | standard                   |
| Elementy konstrukcyjne        | płyty czołowe plastikowe   |
| Kolor                         | RAL 9016                   |
| Szerokość licznika            | 2                          |
| Ilość jednostek wysokości (U) | 33                         |
| Stopień szczelności           | IP20C                      |
| Rzędy instalacyjne            | 11                         |
| Płyty czołowe                 | Plastik                    |
| Opis podstawowy               | Tablica rozdzielcza        |
| Szerokość (ilość modułów)     | 231                        |



## Lista produktów

| OPIS                                                                                                   | Nr katalogowy |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Obudowa 2A-33, 11-rz., 231 mod., 1605/590/250 mm (W/S/G)                                               | IL172233UK    |
| 11 Rzędy instalacyjne, 231 Szerokość (ilość modułów), w zestawie drzwi, wanna ścienna, wkład montażowy |               |
| Dodatkowe akcesoria                                                                                    |               |
| Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000                                                      | IL900200-F    |
| 1 klucz w zestawie                                                                                     |               |
| Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm                                                               | BK002401      |
| Maskownica zaślepiająca modułowa 1m szara RAL7035                                                      | IL900251      |
| Zaślepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania     |               |
| Uchwyty podłączeniowe - pion.                                                                          | IL369001      |
| Moduł pojedynczy Spotlight 9W 3000K czarny anod. L-285mm                                               |               |
| Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt                                                              | IL900201-F    |