


Dane techniczne dla produktu: IL172324MK

Obudowa 3A-24, 8-rz., 264 mod., 1195/810/250 mm (W/S/G)

8 Rzędy instalacyjne, 264 Szerokość (ilość modułów), maskownice oraz wkład montażowy, bez drzwi



Dane techniczne

Szerokość (mm)	760,00
Wysokość (mm)	1.150,00
Głębokość (mm)	200,00
EAN	9004840631876
Straty mocy (W)	-356,00
Kategoria produktowa	maskownice
Region	standard
Elementy konstrukcyjne	płyty czołowe plastikowe
Kolor	RAL 7035
Szerokość licznika	3
Ilość jednostek wysokości (U)	24
Stopień szczelności	IP20C
Rzędy instalacyjne	8
Płyty czołowe	Plastik
Opis podstawowy	Tablica rozdzielcza
Szerokość (ilość modułów)	264

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa 3A-24, 8-rz., 264 mod., 1195/810/250 mm (W/S/G)	IL172324MK
8 Rzędy instalacyjne, 264 Szerokość (ilość modułów), maskownice oraz wkład montażowy, bez drzwi	
Dodatkowe akcesoria	
Cokół, część boczna 200mm (1 para)	IL091120
Cokół - część czołowa o szer. 3 PL	IL091030
Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm	BK002401
Maskownica zasłepiająca modułowa 1m szara RAL7035	IL900251
Zasłepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania	