


Dane techniczne dla produktu: IL172524MS

Obudowa 5A-24, 8-rz., 456 mod., 1105/1180/200 mm (W/S/G)

8 Rzędy instalacyjne, 456 Szerokość (ilość modułów), maskownice oraz wkład montażowy, bez drzwi



Dane techniczne

Szerokość (mm)	1.180,00
Wysokość (mm)	1.150,00
Głębokość (mm)	200,00
EAN	9004840632729
Straty mocy (W)	-509,00
Kategoria produktowa	maskownice
Region	standard
Elementy konstrukcyjne	płyty czołowe metalowe
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Szerokość licznika	5
Ilość jednostek wysokości (U)	24
Stopień szczelności	IP20C
Rzędy instalacyjne	8
Płyty czołowe	z blachy stalowej
Opis podstawowy	Tablica rozdzielcza
Szerokość (ilość modułów)	456

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa 5A-24, 8-rz., 456 mod., 1105/1180/200 mm (W/S/G)	IL172524MS
8 Rzędy instalacyjne, 456 Szerokość (ilość modułów), maskownice oraz wkład montażowy, bez drzwi	
Dodatkowe akcesoria	
Cokół, część boczna 200mm (1 para)	IL091120
Cokół - część czołowa o szer. 5 PL	IL091050
Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm	BK002401
Maskownica zasłepiająca modułowa 1m szara RAL7035	IL900251
Zasłepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania	