

Dane techniczne dla produktu: IL367312-F

Kaseta do muru, 3-12, 3 częściowy system

1 mm blacha stalowa galwanizowana, H=635 W=800 D=100mm



SCHRACK-Info

- IL367xxx-F o głębokości 100mm przystosowane są do montażu płyty modułowej > system 3-częściowy. Płyta jest montowana w kasecie ściennej. Kartonowa osłona tynku w zestawie
- Materiał: galwanizowana blacha stalowa 1 mm
- Niewielkie wymiary do składowania i transportu dzięki składanej konstrukcji
- Profile wzmacniające zapobiegają wgnieceniom bocznym
- Wstępnie dziurkowane membrany do samodzielnego wybicia ułatwiające wprowadzanie kabli (ze wszystkich stron)
- Wiele możliwości uziemienia
- Łatwy montaż z instrukcją online

Dane techniczne

Szerokość (mm)	800,00
Wysokość (mm)	635,00
Głębokość (mm)	100,00
Waga (kg)	4,60
EAN	9004840882742
Elementy konstrukcyjne	wanny do muru
Szerokość licznika	3
Ilość jednostek wysokości (U)	12
Opis podstawowy	Kaseta do muru

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Kaseta do muru, 3-12, 3 częściowy system 1 mm blacha stalowa galwanizowana, H=635 W=800 D=100mm	IL367312-F
Dodatkowe akcesoria	
Rama podtynkowa z drzwiami, 3-częściowy system, 3-12 płaska 1 mm blacha stalowa malowana proszkowo, RAL9016, H=640 W=810 D=100mm	IL312312-F
Obudowa modułowa 3-12K płaska, 4-rzędowa, głębokość 100 mm Płyty czołowe z blachy stalowej, kompletne Płyty czołowe z blachy stalowej, kompletne	IL148812-A