


Dane techniczne dla produktu: IP3076659-

Złączka przelotowa TB 16 I BU

Zacisk śrubowy, 6 mm² - 16 mm², AWG: 10 - 6, kolor: niebieski, montaż na: NS 35 / 7,5, NS 35/15, NS 32



Dane techniczne

Głębokość (mm)	50,50
Szerokość (mm)	12,20
Wysokość (mm)	51,00
Waga (kg)	0,03
EAN	4046356662130
Straty mocy (W)	2,43
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	120
Opis podstawowy	Zacisk
System	zaciski śrubowe
Seria	TB
Wersja	podłączenie do zacisków
Maks. przekrój przewodu, drut (mm ²)	16
Maks. przekrój przewodu, linka (mm ²)	16
Maks. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm ²)	16
Min. przekrój przewodu, drut (mm ²)	6
Min. przekrój przewodu, linka (mm ²)	6

Dane techniczne - kontynuacja

Min. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm²)	6
Przekrój poprzeczny (mm²)	16
Kolor	niebieski
Prąd znamionowy (A)	76

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Złączka przelotowa TB 16 I BU	IP3076659
Zacisk śrubowy, 6 mm ² - 16 mm ² , AWG: 10 - 6, kolor: niebieski, montaż na: NS 35 / 7,5, NS 35/15, NS 32	
Dodatkowe akcesoria	
Trzymacz końcow CLIPFIX 15 do szyn NS 15 DIN	IP3022263
Uchwyt końcowy do mocowania za pomocą zaczepów, kolor: szary	
Trzymacz końcowy CLIPFIX 35-5 do szyn NS 35/7,5 lub NS 35/15	IP3022276
Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, możliwość opisywania, szerokość: 5.15 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy CLIPFIX 35 do szyn NS 35/7,5 lub NS 35/15	IP3022218
Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, możliwość opisywania, szerokość: 9.5 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/UK	IP1201442
Szerokość: 9.5 mm, wysokość: 35.3 mm, długość: 50.5 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/UK 1	IP1201413
Do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/MBK	IP1401637
Szerokość: 6.2 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/MK 1	IP1421659
Szerokość: 6 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/NS 35 N	IP0800886
Szerokość: 9.5 mm, kolor: szary	
Etykiety 1-30 (2x)	IP196001
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 31-60 (2x)	IP196031
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 61-90 (2x)	IP196061
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 91-120 (2x)	IP196091
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Etykiety 121-150 (2x)	IP196121
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 151-180 (2x)	IP196151
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 181-210 (2x)	IP196181
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 211-240 (2x)	IP196211
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 241-270 (2x)	IP196241
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 271-300 (2x)	IP196271
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 301-330 (2x)	IP196301
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 331-360 (2x)	IP196331
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 361-390 (2x)	IP196361
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 391-420 (2x)	IP196391
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 421-450 (2x)	IP196421
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 451-480 (2x)	IP196451
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 481-510 (2x)	IP196481
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Oznaczniki do zacisków ZB 12, puste	IP0812120
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 12,2 mm, wielkość pola opisowego: 12 x 10,5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 12, puste	IP0809735
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 12 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 12.15 mm	
Mostek stały - przykręcany SCBI 10-12	IP3246159
Bieguny: 10, kolor: srebrny	
	IP1205079