

Dane techniczne dla produktu: IP3210609-

# Złączki przelotowe 2-poziomowe PTTBS 2, 5-QUATTRO

Przekrój: 0.14 - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 26 - 12, szybkozłączka, szerokość: 5.2 mm, szare, NS 35/7.5, NS 35/15



## Dane techniczne

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Głębokość (mm)                                             | 55,00               |
| Szerokość (mm)                                             | 5,20                |
| Wysokość (mm)                                              | 115,20              |
| Waga (kg)                                                  | 0,02                |
| EAN                                                        | 4055626004457       |
| Straty mocy (W)                                            | 0,77                |
| Min. temperatura otoczenia (°C)                            | -40                 |
| Maks. temperatura otoczenia (°C)                           | 120                 |
| Opis podstawowy                                            | Zacisk              |
| System                                                     | Push-In             |
| Seria                                                      | PT                  |
| Wersja                                                     | zaciski 2-poziomowe |
| Maks. przekrój przewodu, drut (mm <sup>2</sup> )           | 4                   |
| Maks. przekrój przewodu, linka (mm <sup>2</sup> )          | 2,50                |
| Maks. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm <sup>2</sup> ) | 2,50                |
| Min. przekrój przewodu, drut (mm <sup>2</sup> )            | 0,14                |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Min. przekrój przewodu, linka (mm <sup>2</sup> )          | 0,14  |
| Min. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm <sup>2</sup> ) | 0,14  |
| Przekrój poprzeczny (mm <sup>2</sup> )                    | 2,5   |
| Kolor                                                     | szary |
| Prąd znamionowy (A)                                       | 20    |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                    | Nr katalogowy |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Złączki przelotowe 2-poziomowe PTTBS 2,5-QUATTRO                                                                        | IP3210609     |
| Przekrój: 0.14 - 4 mm², AWG: 26 - 12, szybkozłączka, szerokość: 5.2 mm, szare, NS 35/7.5, NS 35/15                      |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                              |               |
| Trzymacz końcow CLIPFIX 15 do szyn NS 15 DIN                                                                            | IP3022263     |
| Uchwyt końcowy do mocowania za pomocą zaczepów, kolor: szary                                                            |               |
| Trzymacz końcowy CLIPFIX 35-5 do szyn NS 35/7,5 lub NS 35/15                                                            | IP3022276     |
| Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, możliwość opisywania, szerokość: 5.15 mm, kolor: szary                             |               |
| Trzymacz końcowy CLIPFIX 35 do szyn NS 35/7,5 lub NS 35/15                                                              | IP3022218     |
| Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, możliwość opisywania, szerokość: 9.5 mm, kolor: szary                              |               |
| Trzymacz końcowy E/UK                                                                                                   | IP1201442     |
| Szerokość: 9.5 mm, wysokość: 35.3 mm, długość: 50.5 mm, kolor: szary                                                    |               |
| Trzymacz końcowy E/UK 1                                                                                                 | IP1201413     |
| Do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary                       |               |
| Trzymacz końcowy E/MBK                                                                                                  | IP1401637     |
| Szerokość: 6.2 mm, kolor: szary                                                                                         |               |
| Trzymacz końcowy E/MK 1                                                                                                 | IP1421659     |
| Szerokość: 6 mm, kolor: szary                                                                                           |               |
| Trzymacz końcowy E/NS 35 N                                                                                              | IP0800886     |
| Szerokość: 9.5 mm, kolor: szary                                                                                         |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 1-10                                                                                | IP10500171    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5, 15 mm, wielkość pola opisowego: 5, 15 x 10,5 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 11-20                                                                               | IP10500172    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5, 15 mm, wielkość pola opisowego: 5, 15 x 10,5 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 21-30                                                                               | IP10500173    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5, 15 mm, wielkość pola opisowego: 5, 15 x 10,5 mm |               |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                  | Nr katalogowy |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                            |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 31-40                                                                             | IP10500174    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5.15 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10.5 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 41-50                                                                             | IP10500175    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5.15 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10.5 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 51-60                                                                             | IP10500176    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5.15 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10.5 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 61-70                                                                             | IP10500177    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5.15 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10.5 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 71-80                                                                             | IP10500178    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5.15 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10.5 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 81-90                                                                             | IP10500179    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5.15 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10.5 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 91-100                                                                            | IP1050017H    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5.15 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10.5 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 1-10                                                                             | IP08086711    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm        |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 11-20                                                                            | IP08086712    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm        |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 21-30                                                                            | IP08086713    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm        |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 31-40                                                                            | IP08086714    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm        |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 41-50                                                                            | IP08086715    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm        |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 51-60                                                                            | IP08086716    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm        |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 61-70                                                                            | IP08086717    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm        |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 71-80                                                                            | IP08086718    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm        |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 81-90                                                                            | IP08086719    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm        |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 91-100                                                                           | IP0808671H    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm        |               |
| Pokrywa zamykająca D-PTTBS 2,5-QUATTRO                                                                                | IP3210613     |
| Długość: 115.2 mm, szerokość: 2.2 mm, wysokość: 45.8 mm, kolor: szary                                                 |               |
| Mostek wtykowy FBS 2-5                                                                                                | IP3030161     |
| Mostek wtykowy: 5.2 mm, długość: 22.7 mm, szerokość: 9 mm, bieguny: 2, kolor: czerwony                                |               |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                                                 | Nr katalogowy |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                                           |               |
| Mostek wtykany FBS 3-5                                                                                                                                               | IP3030174     |
| Mostek wtykany, wymiar rastra: 5.2 mm, długość: 22.7 mm, szerokość: 14.2 mm, bieguny: 3, kolor: czerwony                                                             |               |
| Mostek wtykany FBS 4-5                                                                                                                                               | IP3030187     |
| Mostek wtykany, wymiar rastra: 5.2 mm, długość: 22.7 mm, szerokość: 19,4 mm, bieguny: 4, kolor: czerwony                                                             |               |
| Mostek wtykany FBS 5-5                                                                                                                                               | IP3030190     |
| Mostek wtykany, wymiar rastra: 5.2 mm, długość: 22.7 mm, szerokość: 24.6 mm, bieguny: 5, kolor: czerwony                                                             |               |
| Mostek wtykany FBS 10-5                                                                                                                                              | IP3030213     |
| Mostek wtykany: 5,2 mm, długość: 22,7 mm, szerokość: 50,6 mm, bieguny: 10, kolor: czerwony                                                                           |               |
| Mostek wtykany FBS 20-5                                                                                                                                              | IP3030226     |
| Mostek wtykany, wymiar rastra: 5.2 mm, bieguny: 20, kolor: czerwony                                                                                                  |               |
| Mostek wtykany FBSR 2-5                                                                                                                                              | IP3033702     |
| Mostek wtykany, wymiar rastra: 5.2 mm, bieguny: 2, kolor: czerwony                                                                                                   |               |
| Mostek wtykany FBSR 3-5                                                                                                                                              | IP3001591     |
| Mostek wtykany, wymiar rastra: 5.2 mm, bieguny: 3, kolor: czerwony                                                                                                   |               |
| Mostek wtykany FBSR 5-5                                                                                                                                              | IP3001593     |
| Mostek wtykany, wymiar rastra: 5.2 mm, bieguny: 5, kolor: czerwony                                                                                                   |               |
| Adapter testowy PAI-4-N GY                                                                                                                                           | IP3032871     |
| Kolor: szary                                                                                                                                                         |               |
| Wkrętak 0.6 x 3.5 ( SZF 1-0.6X3.5)                                                                                                                                   | IP1204517     |
| Wkrętak, do listw zaciskowych ST, nadaje się również do użycia jako śrubokręt płaski, wymiary: 0.6 x 3.5 x 100 mm, uchwyt 2-komponentowy, z uchwytem antypoślizgowym |               |