


Dane techniczne dla produktu: IP3211485-

Złączka przelotowa 3-przewodowa z zac. sprężynowymi Push-In

Push-in connection, Przekrój: 0.5 - 10 mm², AWG: 20 - 8, szerokość: 8.2 mm, wysokość: 42.2 mm, szary, NS 35/7.5, NS 35/15



Dane techniczne

Głębokość (mm)	42,20
Szerokość (mm)	8,20
Wysokość (mm)	74,20
Waga (kg)	0,02
EAN	4046356495967
Straty mocy (W)	1,31
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	120
Opis podstawowy	Zacisk
System	Push-In
Seria	PT
Wersja	podłączenie do zacisków
Maks. przekrój przewodu, drut (mm ²)	10
Maks. przekrój przewodu, linka (mm ²)	6
Maks. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm ²)	6
Min. przekrój przewodu, drut (mm ²)	0,50

Dane techniczne - kontynuacja

Min. przekrój przewodu, linka (mm ²)	0,50
Min. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm ²)	0,50
Przekrój poprzeczny (mm ²)	6
Kolor	szary
Prąd znamionowy (A)	41

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Złączka przelotowa 3-przewodowa z zac. sprężynowymi Push-In	IP3211485
Push-in connection, Przekrój: 0.5 - 10 mm², AWG: 20 - 8, szerokość: 8.2 mm, wysokość: 42.2 mm, szary, NS 35/7.5, NS 35/15	
Dodatkowe akcesoria	
Trzymacz końcow CLIPFIX 15 do szyn NS 15 DIN	IP3022263
Uchwyt końcowy do mocowania za pomocą zaczepów, kolor: szary	
Trzymacz końcowy CLIPFIX 35-5 do szyn NS 35/7,5 lub NS 35/15	IP3022276
Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, możliwość opisywania, szerokość: 5.15 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy CLIPFIX 35 do szyn NS 35/7,5 lub NS 35/15	IP3022218
Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, możliwość opisywania, szerokość: 9.5 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/UK	IP1201442
Szerokość: 9.5 mm, wysokość: 35.3 mm, długość: 50.5 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/UK 1	IP1201413
Do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/MBK	IP1401637
Szerokość: 6.2 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/MK 1	IP1421659
Szerokość: 6 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/NS 35 N	IP0800886
Szerokość: 9.5 mm, kolor: szary	
Oznaczniki do zacisków ZB 8, puste	IP1052002
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 1-10	IP10520151
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 11-20	IP10520152
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm	

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 21-30	IP10520153
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 31-40	IP10520154
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 41-50	IP10520155
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 51-60	IP10520156
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 61-70	IP10520157
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 71-80	IP10520158
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 81-90	IP10520159
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 91-100	IP1052015H
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 8, puste	IP0808781
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 1-10	IP08088041
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 11-20	IP08088042
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 21-30	IP08088043
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 31-40	IP08088044
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 41-50	IP08088045
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 51-60	IP08088046
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 61-70	IP08088047
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 71-80	IP08088048
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 81-90	IP08088049
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 91-100	IP0808804H
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm	

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Pokrywa zamykająca End cover, długość: 74 mm, szerokość: 2.2 mm, wysokość: 36 mm, kolor: szary	IP3211508
Mostek wtykany FBS 2-8 Mostek wtykany, wymiar rastra: 8.2 mm, długość: 29.6 mm, szerokość: 14.7 mm, bieguny: 2, kolor: czerwony	IP3030284
Mostek wtykany FBS 3-8 Mostek wtykany, wymiar rastra: 8.2 mm, bieguny: 3, kolor: czerwony	IP3030297
Mostek wtykany FBS 4-8 Mostek wtykany, wymiar rastra: 8.2 mm, bieguny: 4, kolor: czerwony	IP3030307
Mostek wtykany FBS 5-8 Mostek wtykany, wymiar rastra: 8.2 mm, bieguny: 5, kolor: czerwony	IP3030310
Mostek wtykany FBS 10-8 Mostek wtykany, wymiar rastra: 8.2 mm, bieguny: 10, kolor: czerwony	IP3030323
Mostek wtykany FBSR 2-8 Mostek wtykany, wymiar rastra: 8.2 mm, bieguny: 2, kolor: czerwony	IP3033808
Mostek wtykany FBSR 3-8 Mostek wtykany, wymiar rastra: 8.2 mm, bieguny: 3, kolor: czerwony	IP3001597
Mostek wtykany FBSR 4-8 Mostek wtykany, wymiar rastra: 8.2 mm, bieguny: 4, kolor: czerwony	IP3000585
Mostek wtykany FBSR 5-8 Mostek wtykany, wymiar rastra: 8.2 mm, bieguny: 5, kolor: czerwony	IP3033809
Mostek wtykany FBSR 10-8 Mostek wtykany, wymiar rastra: 8.2 mm, bieguny: 10, kolor: czerwony	IP3001599
Mostek wtykany FBSR 16-8 Mostek wtykany, wymiar rastra: 8.2 mm, bieguny: 16, kolor: czerwony	IP3033816
Wkrętak 0.8 x 4 (SZF 2-0.8X4.0) Wkrętak, do listw zaciskowych ST, nadaje się również do użycia jako śrubokręt płaski, wymiary: 0.8 x 4.0 x 100 mm, uchwyt 2-komponentowy, z uchwytem antypoślizgowym	IP1204520