


Dane techniczne dla produktu: IP3212120-

Złączka przelotowa z zaciskami sprężynowymi Push-In

Push-in connection, Przekrój: 0.5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, szerokość: 10.2 mm, wysokość: 49.5 mm, szary



Dane techniczne

Głębokość (mm)	49,50
Szerokość (mm)	10,20
Wysokość (mm)	67,70
Waga (kg)	0,03
EAN	4046356494816
Straty mocy (W)	1,82
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	120
Opis podstawowy	Zacisk
System	Push-In
Seria	PT
Wersja	podłączenie do zacisków
Maks. przekrój przewodu, drut (mm ²)	16
Maks. przekrój przewodu, linka (mm ²)	10
Maks. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm ²)	10
Min. przekrój przewodu, drut (mm ²)	0,50

Dane techniczne - kontynuacja

Min. przekrój przewodu, linka (mm ²)	0,50
Min. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm ²)	0,50
Przekrój poprzeczny (mm ²)	10
Kolor	szary
Prąd znamionowy (A)	57

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Złączka przelotowa z zaciskami sprężynowymi Push-In	IP3212120
Push-in connection, Przekrój: 0.5 mm ² - 16 mm ² , AWG: 20 - 6, szerokość: 10.2 mm, wysokość: 49.5 mm, szary	
Dodatkowe akcesoria	
Trzymacz końcow CLIPFIX 15 do szyn NS 15 DIN	IP3022263
Uchwyt końcowy do mocowania za pomocą zaczepów, kolor: szary	
Trzymacz końcowy CLIPFIX 35-5 do szyn NS 35/7,5 lub NS 35/15	IP3022276
Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, możliwość opisywania, szerokość: 5.15 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy CLIPFIX 35 do szyn NS 35/7,5 lub NS 35/15	IP3022218
Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, możliwość opisywania, szerokość: 9.5 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/UK	IP1201442
Szerokość: 9.5 mm, wysokość: 35.3 mm, długość: 50.5 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/UK 1	IP1201413
Do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/MBK	IP1401637
Szerokość: 6.2 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/MK 1	IP1421659
Szerokość: 6 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/NS 35 N	IP0800886
Szerokość: 9.5 mm, kolor: szary	
Oznaczniki do zacisków ZB 10, puste	IP1053001
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 10.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 10.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 10, numery 1-10	IP10530141
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 10,5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 10, numery 11-20	IP10530142
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 10.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 10.15 mm	

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Oznaczniki do zacisków ZB 10, numery 21-30	IP10530143
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 10.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 10.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 10, numery 31-40	IP10530144
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 10.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 10.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 10, numery 41-50	IP10530145
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 10.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 10.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 10, numery 51-60	IP10530146
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 10.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 10.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 10, numery 61-70	IP10530147
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 10.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 10.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 10, numery 71-80	IP10530148
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 10.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 10.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 10, numery 81-90	IP10530149
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 10.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 10.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 10, numery 91-100	IP1053014H
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 10.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 10.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 10, puste	IP0809997
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 10 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 10 numery 1-10	IP08100091
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 10 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 10 numery 11-20	IP08100092
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 10 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 10 numery 21-30	IP08100093
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 10 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 10 numery 31-40	IP08100094
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 10 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 10 numery 41-50	IP08100095
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 10 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 10 numery 51-60	IP08100096
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 10 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 10 numery 61-70	IP08100097
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 10 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 10 numery 71-80	IP08100098
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 10 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 10 numery 81-90	IP08100099
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 10 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 10 numery 91-100	IP0810009H
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 10 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10 mm	

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Pokrywa zamykająca End cover, długość: 67.7 mm, szerokość: 2.2 mm, wysokość: 42.6 mm, kolor: szary	IP3212057
Mostek wtykowy FBS 2-10 Mostek wtykowy, wymiar rastra: 10.2 mm, bieguny: 2, kolor: czerwony	IP3005947
Mostek wtykowy Plug-in bridge, pitch: 10.2 mm, poles: 5, kolor: red	IP3005948
Wtyczki probiercze MPS-MT Szare	IP0201744
Tulejka izolująca MPS-IH RD Czerwona	IP0201676
Wkrętak 1 x 5.5 (SZF 3-1.0X5.5) Wkrętak, płaski, izolacja VDE, wymiary: 1.0 x 4.0 x 100 mm, uchwyt 2-komponentowy, z uchwytem antypoślizgowym	IP1206612