


Dane techniczne dla produktu: IP3212170-

Złączka rozłączalna do przekładników z zac. Push-In

Test disconnect terminal, push-in connection, Przekrój: 0.5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, szerokość: 8.2 mm, kolor: szary



Dane techniczne

Głębokość (mm)	49,60
Szerokość (mm)	8,20
Wysokość (mm)	100,80
Waga (kg)	0,03
EAN	4046356514934
Straty mocy (W)	1,31
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	120
Opis podstawowy	Zacisk
System	Push-In
Seria	PT
Wersja	test rozłączenia zacisków
Maks. przekrój przewodu, drut (mm ²)	10
Maks. przekrój przewodu, linka (mm ²)	6
Maks. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm ²)	6
Min. przekrój przewodu, drut (mm ²)	0,50

Dane techniczne - kontynuacja

Min. przekrój przewodu, linka (mm ²)	0,50
Min. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm ²)	0,50
Przekrój poprzeczny (mm ²)	6
Kolor	szary
Prąd znamionowy (A)	30

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Złączka rozłączalna do przekładników z zac. Push-In	IP3212170
Test disconnect terminal, push-in connection, Przekrój: 0.5 mm ² - 10 mm ² , AWG: 20 - 10, szerokość: 8.2 mm, kolor: szary	
Dodatkowe akcesoria	
Trzymacz końcow CLIPFIX 15 do szyn NS 15 DIN	IP3022263
Uchwyt końcowy do mocowania za pomocą zaczepów, kolor: szary	
Trzymacz końcowy CLIPFIX 35-5 do szyn NS 35/7,5 lub NS 35/15	IP3022276
Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, możliwość opisywania, szerokość: 5.15 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy CLIPFIX 35 do szyn NS 35/7,5 lub NS 35/15	IP3022218
Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, możliwość opisywania, szerokość: 9.5 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/UK	IP1201442
Szerokość: 9.5 mm, wysokość: 35.3 mm, długość: 50.5 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/UK 1	IP1201413
Do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/MBK	IP1401637
Szerokość: 6.2 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/MK 1	IP1421659
Szerokość: 6 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/NS 35 N	IP0800886
Szerokość: 9.5 mm, kolor: szary	
Oznaczniki do zacisków ZB 8, puste	IP1052002
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 1-10	IP10520151
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 11-20	IP10520152
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm	

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 21-30	IP10520153
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 31-40	IP10520154
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 41-50	IP10520155
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 51-60	IP10520156
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 61-70	IP10520157
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 71-80	IP10520158
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 81-90	IP10520159
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 91-100	IP1052015H
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 8, puste	IP0808781
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 1-10	IP08088041
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 11-20	IP08088042
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 21-30	IP08088043
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 31-40	IP08088044
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 41-50	IP08088045
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 51-60	IP08088046
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 61-70	IP08088047
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 71-80	IP08088048
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 81-90	IP08088049
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 91-100	IP0808804H
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm	

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Pokrywa zamykająca D-DTME 6 Długość: 99,8 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 49,6 mm, kolor: szary	IP3034426
Adapter testowy PAI-4-FIX-5/6 OG Kolor: pomarańczowy	IP3035974
Adapter testowy PAI-4-FIX-5/6 YE Kolor: żółty	IP3035977
Adapter testowy PAI-4-FIX-5/6 GN Kolor: zielony	IP3035978
Adapter testowy PAI-4-FIX-5/6 VT Kolor: fioletowy	IP3035979
Adapter testowy PAI-4-FIX-5/6 BK Kolor: czarny	IP3035980
Adapter testowy PAI-4-FIX-5/6 BU Test-adapter, kolor: niebieski	IP3035975
Adapter testowy PAI-4-FIX-5/6 RD Kolor: czerwony	IP3035976
Adapter testowy PAI-4-FIX-5/6 GY Kolor: szary	IP3035982
Adapter testowy PAI-4-FIX-5/6 BN Kolor: brązowy	IP3035981
Blokada przełączania S-ME 6 Długość: 12 mm, szerokość: 8,2 mm, kolor: biały	IP3034439
Mostek łączeniowy SB-ME 2-8 Wymiar rastra: 8,2 mm, długość: 24,7 mm, szerokość: 16,4 mm, bieguny: 2, kolor: szary/pomarańczowy	IP3034468
Mostek łączeniowy Switching jumper, modular dimensions: 8.2 mm, długość: 24.7 mm, szerokość: 24.6 mm, poles: 3, kolor: szary/orange	IP3032800
Dźwignia łącznika C-ME 6/2 Długość: 5 mm, szerokość: 16 mm, wysokość: 5 mm, bieguny: 2, kolor: pomarańczowy	IP3034442
Mostek łączący Operation lever, długość: 5 mm, szerokość: 24.1 mm, wysokość: 5 mm, poles: 3, kolor: orange	IP3034390