


Dane techniczne dla produktu: IP3213726-

Złączka przelotowa wielopoz. z zac. sprężynowymi Push-In

Przekrój: 0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 14, push-in connection, szerokość: 3.5 mm, niebieski, NS 35/7.5, NS 35/15



Dane techniczne

Głębokość (mm)	53,20
Szerokość (mm)	3,50
Wysokość (mm)	97,20
Waga (kg)	0,01
EAN	4046356572491
Straty mocy (W)	0,56
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	120
Opis podstawowy	Zacisk
System	Push-In
Seria	PT
Wersja	zaciski wielopoziomowe
Maks. przekrój przewodu, drut (mm ²)	1,50
Maks. przekrój przewodu, linka (mm ²)	1,50
Maks. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm ²)	1
Min. przekrój przewodu, drut (mm ²)	0,14

Dane techniczne - kontynuacja

Min. przekrój przewodu, linka (mm ²)	0,14
Min. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm ²)	0,14
Przekrój poprzeczny (mm ²)	1,5
Kolor	niebieski
Prąd znamionowy (A)	15

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Złączka przelotowa wielopoz. z zac. sprężynowymi Push-In	IP3213726
Przekrój: 0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 14, push-in connection, szerokość: 3.5 mm, niebieski, NS 35/7.5, NS 35/15	
Dodatkowe akcesoria	
Trzymacz końcow CLIPFIX 15 do szyn NS 15 DIN	IP3022263
Uchwyt końcowy do mocowania za pomocą zaczepów, kolor: szary	
Trzymacz końcowy CLIPFIX 35-5 do szyn NS 35/7,5 lub NS 35/15	IP3022276
Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, możliwość opisywania, szerokość: 5.15 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy CLIPFIX 35 do szyn NS 35/7,5 lub NS 35/15	IP3022218
Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, możliwość opisywania, szerokość: 9.5 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/UK	IP1201442
Szerokość: 9.5 mm, wysokość: 35.3 mm, długość: 50.5 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/UK 1	IP1201413
Do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/MBK	IP1401637
Szerokość: 6.2 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/MK 1	IP1421659
Szerokość: 6 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/NS 35 N	IP0800886
Szerokość: 9.5 mm, kolor: szary	
Oznaczniki do zacisków ZB 3,5, puste	IP0829414
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 10.5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 3,5, numery 1-10	IP08014041
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 3,5 x 10,5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 3,5, numery 11-20	IP08014042
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 10.5 mm	

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Oznaczniki do zacisków ZB 3,5, numery 21-30	IP08014043
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 10.5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 3,5, numery 31-40	IP08014044
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 10.5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 3,5, numery 41-50	IP08014045
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 10.5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 3,5, numery 41-50	IP08014046
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 10.5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 3,5, numery 61-70	IP08014047
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 10.5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 3,5, numery 71-80	IP08014048
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 10.5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 3,5, numery 81-90	IP08014049
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 10.5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 3,5, numery 91-100	IP0801404H
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 10.5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 3,5, puste	IP0829392
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 5.2 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 3,5, numery 1-10	IP08014061
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 5.2 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 3,5, numery 11-20	IP08014062
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 5.2 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 3,5 numery 21-30	IP08014063
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 5.2 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 3,5 numery 31-40	IP08014064
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 5.2 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 3,5 numery 41-50	IP08014065
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 5.2 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 3,5 numery 51-60	IP08014066
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 5.2 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 3,5 numery 61-70	IP08014067
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 5.2 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 3,5 numery 71-80	IP08014068
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 5.2 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 3,5 numery 81-90	IP08014069
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 5.2 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 3,5 numery 91-100	IP0801406H
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 5.2 mm	

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Pokrywa zamykająca End cover, długość: 97.2 mm, szerokość: 2.2 mm, wysokość: 45.5 mm, kolor: szary	IP3113771
Mostek wtykany FBS 2-3,5 Mostek wtykany, wymiar rastra: 3.5 mm, bieguny: 2, kolor: czerwony	IP3213014
Mostek wtykany FBS 3-3,5 Mostek wtykany, wymiar rastra: 3.5 mm, bieguny: 3, kolor: czerwony	IP3213027
Mostek wtykany Plug-in bridge, pitch: 3.5 mm, poles: 4, kolor: red	IP3213030
Mostek wtykany Plug-in bridge, pitch: 3.5 mm, poles: 5, kolor: red	IP3213043
Mostek wtykany FBS 10-3,5 Mostek wtykany, wymiar rastra: 3.5 mm, bieguny: 10, kolor: czerwony	IP3213056
Mostek wtykany Plug-in bridge, pitch: 3.5 mm, poles: 20, kolor: red	IP3213069
Mostek wtykany Plug-in bridge, pitch: 3.5 mm, poles: 20, kolor: red	IP3213069
Wkrętak 0.4 x 2.5 (SZF 0-0.4X2.5) Wkrętak, do listw zaciskowych ST, nadaje się również do użycia jako śrubokręt płaski, wymiary: 0.4 x 2.5 x 75 mm, uchwyt 2-komponentowy, z uchwytem antypoślizgowym	IP1204504
Wtyczki probiercze MPS-MT Szare	IP0201744
Tulejka izolująca MPS-IH RD Czerwona	IP0201676