


Dane techniczne dla produktu: IP3213947-

## Zacisk instalacyjny wielopoziomowy

Push-in connection, Przekrój: 0.14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 26 - 12, szerokość: 5.2 mm, szary, NS 35/7.5, NS 35/15



### Dane techniczne

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Głębokość (mm)                                | 50,50               |
| Szerokość (mm)                                | 5,20                |
| Wysokość (mm)                                 | 101,00              |
| Waga (kg)                                     | 0,02                |
| EAN                                           | 4046356609647       |
| Straty mocy (W)                               | 1,02                |
| Min. temperatura otoczenia (°C)               | -40                 |
| Maks. temperatura otoczenia (°C)              | 120                 |
| Opis podstawowy                               | Zacisk              |
| System                                        | Push-In             |
| Seria                                         | PT                  |
| Wersja                                        | zaciski 2-poziomowe |
| Maks. przekrój przewodu, drut (mm²)           | 4                   |
| Maks. przekrój przewodu, linka (mm²)          | 4                   |
| Maks. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm²) | 2,50                |
| Min. przekrój przewodu, drut (mm²)            | 0,14                |
| Min. przekrój przewodu, linka (mm²)           | 0,14                |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Min. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm²) | 0,14  |
| Przekrój poprzeczny (mm²)                    | 4     |
| Kolor                                        | szary |
| Prąd znamionowy (A)                          | 24    |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                                                 | Nr katalogowy |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Zacisk instalacyjny wielopoziomowy<br>Push-in connection, Przekrój: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5.2 mm, szary, NS 35/7.5, NS 35/15                    | IP3213947     |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                                           |               |
| Trzymacz końcowy CLIPFIX 15 do szyn NS 15 DIN<br>Uchwyt końcowy do mocowania za pomocą zaczepów, kolor: szary                                                        | IP3022263     |
| Trzymacz końcowy CLIPFIX 35-5 do szyn NS 35/7,5 lub NS 35/15<br>Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, możliwość opisywania, szerokość: 5.15 mm, kolor: szary          | IP3022276     |
| Trzymacz końcowy CLIPFIX 35 do szyn NS 35/7,5 lub NS 35/15<br>Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, możliwość opisywania, szerokość: 9.5 mm, kolor: szary             | IP3022218     |
| Trzymacz końcowy E/UK<br>Szerokość: 9.5 mm, wysokość: 35.3 mm, długość: 50.5 mm, kolor: szary                                                                        | IP1201442     |
| Trzymacz końcowy E/UK 1<br>Do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary                                         | IP1201413     |
| Trzymacz końcowy E/MBK<br>Szerokość: 6.2 mm, kolor: szary                                                                                                            | IP1401637     |
| Trzymacz końcowy E/MK 1<br>Szerokość: 6 mm, kolor: szary                                                                                                             | IP1421659     |
| Trzymacz końcowy E/NS 35 N<br>Szerokość: 9.5 mm, kolor: szary                                                                                                        | IP0800886     |
| Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 1-10<br>Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5, 15 mm, wielkość pola opisowego: 5, 15 x 10,5 mm  | IP10500171    |
| Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 11-20<br>Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5, 15 mm, wielkość pola opisowego: 5, 15 x 10,5 mm | IP10500172    |
| Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 21-30<br>Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5, 15 mm, wielkość pola opisowego: 5, 15 x 10,5 mm | IP10500173    |
| Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 31-40<br>Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5.15 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10.5 mm   | IP10500174    |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                          | Nr katalogowy |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                    |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 41-50                                                                                                     | IP10500175    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5.15 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10.5 mm                         |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 51-60                                                                                                     | IP10500176    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5.15 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10.5 mm                         |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 61-70                                                                                                     | IP10500177    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5.15 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10.5 mm                         |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 71-80                                                                                                     | IP10500178    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5.15 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10.5 mm                         |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 81-90                                                                                                     | IP10500179    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5.15 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10.5 mm                         |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 91-100                                                                                                    | IP1050017H    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5.15 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10.5 mm                         |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 1-10                                                                                                     | IP08086711    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm                                |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 11-20                                                                                                    | IP08086712    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm                                |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 21-30                                                                                                    | IP08086713    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm                                |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 31-40                                                                                                    | IP08086714    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm                                |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 41-50                                                                                                    | IP08086715    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm                                |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 51-60                                                                                                    | IP08086716    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm                                |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 61-70                                                                                                    | IP08086717    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm                                |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 71-80                                                                                                    | IP08086718    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm                                |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 81-90                                                                                                    | IP08086719    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm                                |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 91-100                                                                                                   | IP0808671H    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm                                |               |
| Pokrywa zamykająca                                                                                                                            | IP3213975     |
| End cover, długość: 101 mm, szerokość: 2.2 mm, wysokość: 48.2 mm, kolor: szary                                                                |               |
| Element podporowy AB-PTI/3                                                                                                                    | IP3213974     |
| Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, wymiar rastra: 200 mm, długość: 103 mm, szerokość: 2 mm, wysokość: 46 mm, bieguny: 1, niebieski |               |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                                                 | Nr katalogowy |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                                           |               |
| Mostek wtykany FBS 2-5                                                                                                                                               | IP3030161     |
| Mostek wtykany: 5.2 mm, długość: 22.7 mm, szerokość: 9 mm, bieguny: 2, kolor: czerwony                                                                               |               |
| Mostek wtykany FBS 3-5                                                                                                                                               | IP3030174     |
| Mostek wtykany, wymiar rastra: 5.2 mm, długość: 22.7 mm, szerokość: 14.2 mm, bieguny: 3, kolor: czerwony                                                             |               |
| Mostek wtykany FBS 4-5                                                                                                                                               | IP3030187     |
| Mostek wtykany, wymiar rastra: 5.2 mm, długość: 22.7 mm, szerokość: 19,4 mm, bieguny: 4, kolor: czerwony                                                             |               |
| Mostek wtykany FBS 5-5                                                                                                                                               | IP3030190     |
| Mostek wtykany, wymiar rastra: 5.2 mm, długość: 22.7 mm, szerokość: 24.6 mm, bieguny: 5, kolor: czerwony                                                             |               |
| Mostek wtykany FBS 10-5                                                                                                                                              | IP3030213     |
| Mostek wtykany: 5,2 mm, długość: 22,7 mm, szerokość: 50,6 mm, bieguny: 10, kolor: czerwony                                                                           |               |
| Mostek wtykany FBS 20-5                                                                                                                                              | IP3030226     |
| Mostek wtykany, wymiar rastra: 5.2 mm, bieguny: 20, kolor: czerwony                                                                                                  |               |
| Mostek wtykany FBSR 2-5                                                                                                                                              | IP3033702     |
| Mostek wtykany, wymiar rastra: 5.2 mm, bieguny: 2, kolor: czerwony                                                                                                   |               |
| Mostek wtykany FBSR 3-5                                                                                                                                              | IP3001591     |
| Mostek wtykany, wymiar rastra: 5.2 mm, bieguny: 3, kolor: czerwony                                                                                                   |               |
| Mostek wtykany FBSR 5-5                                                                                                                                              | IP3001593     |
| Mostek wtykany, wymiar rastra: 5.2 mm, bieguny: 5, kolor: czerwony                                                                                                   |               |
| Adapter testowy PAI-4-N GY                                                                                                                                           | IP3032871     |
| Kolor: szary                                                                                                                                                         |               |
| Wkrętak 0.6 x 3.5 ( SZF 1-0.6X3.5)                                                                                                                                   | IP1204517     |
| Wkrętak, do listw zaciskowych ST, nadaje się również do użycia jako śrubokręt płaski, wymiary: 0.6 x 3.5 x 100 mm, uchwyt 2-komponentowy, z uchwytem antypoślizgowym |               |