


Dane techniczne dla produktu: IP3213973-

Złącze instalacyjne

Push-in connection, Przekrój: 0.5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, szerokość: 8.2 mm, niebieski, NS 35/7.5, NS 35/15



Dane techniczne

Głębokość (mm)	48,50
Szerokość (mm)	8,20
Wysokość (mm)	66,00
Waga (kg)	0,02
EAN	4046356609319
Straty mocy (W)	1,31
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	120
Opis podstawowy	Zacisk
System	Push-In
Seria	PT
Wersja	podłączenie do zacisków
Maks. przekrój przewodu, drut (mm ²)	10
Maks. przekrój przewodu, linka (mm ²)	6
Maks. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm ²)	6
Min. przekrój przewodu, drut (mm ²)	0,50
Min. przekrój przewodu, linka (mm ²)	0,50

Dane techniczne - kontynuacja

Min. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm ²)	0,50
Przekrój poprzeczny (mm ²)	6
Kolor	niebieski
Prąd znamionowy (A)	41

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Złącze instalacyjne Push-in connection, Przekrój: 0.5 mm ² - 10 mm ² , AWG: 20 - 8, szerokość: 8.2 mm, niebieski, NS 35/7.5, NS 35/15	IP3213973
Dodatkowe akcesoria	
Trzymacz końcowy CLIPFIX 15 do szyn NS 15 DIN Uchwyt końcowy do mocowania za pomocą zaczepów, kolor: szary	IP3022263
Trzymacz końcowy CLIPFIX 35-5 do szyn NS 35/7,5 lub NS 35/15 Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, możliwość opisywania, szerokość: 5.15 mm, kolor: szary	IP3022276
Trzymacz końcowy CLIPFIX 35 do szyn NS 35/7,5 lub NS 35/15 Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, możliwość opisywania, szerokość: 9.5 mm, kolor: szary	IP3022218
Trzymacz końcowy E/UK Szerokość: 9.5 mm, wysokość: 35.3 mm, długość: 50.5 mm, kolor: szary	IP1201442
Trzymacz końcowy E/UK 1 Do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary	IP1201413
Trzymacz końcowy E/MBK Szerokość: 6.2 mm, kolor: szary	IP1401637
Trzymacz końcowy E/MK 1 Szerokość: 6 mm, kolor: szary	IP1421659
Trzymacz końcowy E/NS 35 N Szerokość: 9.5 mm, kolor: szary	IP0800886
Oznaczniki do zacisków ZB 8, puste Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm	IP1052002
Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 1-10 Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm	IP10520151
Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 11-20 Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm	IP10520152
Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 21-30 Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm	IP10520153

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 31-40	IP10520154
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 41-50	IP10520155
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 51-60	IP10520156
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 61-70	IP10520157
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 71-80	IP10520158
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 81-90	IP10520159
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 91-100	IP1052015H
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 8, puste	IP0808781
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 1-10	IP08088041
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 11-20	IP08088042
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 21-30	IP08088043
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 31-40	IP08088044
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 41-50	IP08088045
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 51-60	IP08088046
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 61-70	IP08088047
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 71-80	IP08088048
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 81-90	IP08088049
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 91-100	IP0808804H
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm	

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Element podporowy AB-PTI 6	
Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, wymiar rastra: 200 mm, długość: 69,4 mm, szerokość: 2 mm, wysokość: 48,5 mm, bieguny: 1, niebieski	IP3214008
Adapter testowy PAI-4-FIX-5/6 OG	
Kolor: pomarańczowy	IP3035974
Adapter testowy PAI-4-FIX-5/6 YE	
Kolor: żółty	IP3035977
Adapter testowy PAI-4-FIX-5/6 GN	
Kolor: zielony	IP3035978
Adapter testowy PAI-4-FIX-5/6 VT	
Kolor: filoetowy	IP3035979
Adapter testowy PAI-4-FIX-5/6 BK	
Kolor: czarny	IP3035980
Adapter testowy PAI-4-FIX-5/6 BU	
Test-adapter, kolor: niebieski	IP3035975
Adapter testowy PAI-4-FIX-5/6 RD	
Kolor: czerwony	IP3035976
Adapter testowy PAI-4-FIX-5/6 GY	
Kolor: szary	IP3035982
Adapter testowy PAI-4-FIX-5/6 BN	
Kolor: brązowy	IP3035981
Blokada przełączania S-ME 6	
Długość: 12 mm, szerokość: 8,2 mm, kolor: biały	IP3034439
Mostek łączeniowy SB-ME 2-8	
Wymiar rastra: 8,2 mm, długość: 24,7 mm, szerokość: 16,4 mm, bieguny: 2, kolor: szary/pomarańczowy	IP3034468
Mostek łączeniowy	
Switching jumper, modular dimensions: 8.2 mm, długość: 24.7 mm, szerokość: 32.8 mm, poles: 4, kolor: szary/orange	IP3034484
Dźwignia łącznika C-ME 6/2	
Długość: 5 mm, szerokość: 16 mm, wysokość: 5 mm, bieguny: 2, kolor: pomarańczowy	IP3034442
Mostek łączący	
Operation lever, długość: 5 mm, szerokość: 24.1 mm, wysokość: 5 mm, poles: 3, kolor: orange	IP3034390