

Dane techniczne dla produktu: IP3214589-

## Złączka przelotowa 3-przewodowa z zac. sprężynowymi Push-In

Push-in connection, Przekrój: 0.14 mm<sup>2</sup> - 1.5 mm<sup>2</sup>, AWG: 26 - 14, szerokość: 3.5 mm, wysokość: 37 mm, szary



### Dane techniczne

|                                                            |                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Głębokość (mm)                                             | 37,00                   |
| Szerokość (mm)                                             | 3,50                    |
| Wysokość (mm)                                              | 50,70                   |
| Waga (kg)                                                  | 0,01                    |
| EAN                                                        | 4046356616324           |
| Straty mocy (W)                                            | 0,56                    |
| Min. temperatura otoczenia (°C)                            | -40                     |
| Maks. temperatura otoczenia (°C)                           | 120                     |
| Opis podstawowy                                            | Zacisk                  |
| System                                                     | Push-In                 |
| Seria                                                      | PT                      |
| Wersja                                                     | podłączenie do zacisków |
| Maks. przekrój przewodu, drut (mm <sup>2</sup> )           | 1,50                    |
| Maks. przekrój przewodu, linka (mm <sup>2</sup> )          | 1,50                    |
| Maks. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm <sup>2</sup> ) | 1                       |
| Min. przekrój przewodu, drut (mm <sup>2</sup> )            | 0,14                    |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Min. przekrój przewodu, linka (mm <sup>2</sup> )          | 0,14  |
| Min. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm <sup>2</sup> ) | 0,14  |
| Przekrój poprzeczny (mm <sup>2</sup> )                    | 1,5   |
| Kolor                                                     | szary |
| Prąd znamionowy (A)                                       | 17,50 |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                               | Nr katalogowy |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Złączka przelotowa 3-przewodowa z zac. sprężynowymi Push-In                                                                        | IP3214589     |
| Push-in connection, Przekrój: 0.14 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, szerokość: 3.5 mm, wysokość: 37 mm, szary |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                         |               |
| Trzymacz końcow CLIPFIX 15 do szyn NS 15 DIN                                                                                       | IP3022263     |
| Uchwyt końcowy do mocowania za pomocą zaczepów, kolor: szary                                                                       |               |
| Trzymacz końcowy CLIPFIX 35-5 do szyn NS 35/7,5 lub NS 35/15                                                                       | IP3022276     |
| Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, możliwość opisywania, szerokość: 5.15 mm, kolor: szary                                        |               |
| Trzymacz końcowy CLIPFIX 35 do szyn NS 35/7,5 lub NS 35/15                                                                         | IP3022218     |
| Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, możliwość opisywania, szerokość: 9.5 mm, kolor: szary                                         |               |
| Trzymacz końcowy E/UK                                                                                                              | IP1201442     |
| Szerokość: 9.5 mm, wysokość: 35.3 mm, długość: 50.5 mm, kolor: szary                                                               |               |
| Trzymacz końcowy E/UK 1                                                                                                            | IP1201413     |
| Do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary                                  |               |
| Trzymacz końcowy E/MBK                                                                                                             | IP1401637     |
| Szerokość: 6.2 mm, kolor: szary                                                                                                    |               |
| Trzymacz końcowy E/MK 1                                                                                                            | IP1421659     |
| Szerokość: 6 mm, kolor: szary                                                                                                      |               |
| Trzymacz końcowy E/NS 35 N                                                                                                         | IP0800886     |
| Szerokość: 9.5 mm, kolor: szary                                                                                                    |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 3,5, puste                                                                                               | IP0829414     |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 10.5 mm                |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 3,5, numery 1-10                                                                                         | IP08014041    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 3,5 x 10,5 mm                |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 3,5, numery 11-20                                                                                        | IP08014042    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 10.5 mm                |               |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                | Nr katalogowy |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                          |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 3,5, numery 21-30                                                                         | IP08014043    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 10.5 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 3,5, numery 31-40                                                                         | IP08014044    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 10.5 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 3,5, numery 41-50                                                                         | IP08014045    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 10.5 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 3,5, numery 41-50                                                                         | IP08014046    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 10.5 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 3,5, numery 61-70                                                                         | IP08014047    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 10.5 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 3,5, numery 71-80                                                                         | IP08014048    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 10.5 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 3,5, numery 81-90                                                                         | IP08014049    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 10.5 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 3,5, numery 91-100                                                                        | IP0801404H    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 10.5 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 3,5, puste                                                                               | IP0829392     |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 5.2 mm  |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 3,5, numery 1-10                                                                         | IP08014061    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 5.2 mm  |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 3,5, numery 11-20                                                                        | IP08014062    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 5.2 mm  |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 3,5 numery 21-30                                                                         | IP08014063    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 5.2 mm  |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 3,5 numery 31-40                                                                         | IP08014064    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 5.2 mm  |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 3,5 numery 41-50                                                                         | IP08014065    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 5.2 mm  |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 3,5 numery 51-60                                                                         | IP08014066    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 5.2 mm  |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 3,5 numery 61-70                                                                         | IP08014067    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 5.2 mm  |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 3,5 numery 71-80                                                                         | IP08014068    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 5.2 mm  |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 3,5 numery 81-90                                                                         | IP08014069    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 5.2 mm  |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 3,5 numery 91-100                                                                        | IP0801406H    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 3.5 mm, wielkość pola opisowego: 3.5 x 5.2 mm  |               |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                                                                                      | Nr katalogowy |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                                                                                |               |
| Pokrywa zamykająca<br>End cover, długość: 50.7 mm, szerokość: 2.2 mm, wysokość: 37 mm, kolor: szary                                                                                                       | IP3214576     |
| Mostek wtykany FBS 2-3,5<br>Mostek wtykany, wymiar rastra: 3.5 mm, bieguny: 2, kolor: czerwony                                                                                                            | IP3213014     |
| Mostek wtykany FBS 3-3,5<br>Mostek wtykany, wymiar rastra: 3.5 mm, bieguny: 3, kolor: czerwony                                                                                                            | IP3213027     |
| Mostek wtykany<br>Plug-in bridge, pitch: 3.5 mm, poles: 4, kolor: red                                                                                                                                     | IP3213030     |
| Mostek wtykany<br>Plug-in bridge, pitch: 3.5 mm, poles: 5, kolor: red                                                                                                                                     | IP3213043     |
| Mostek wtykany FBS 10-3,5<br>Mostek wtykany, wymiar rastra: 3.5 mm, bieguny: 10, kolor: czerwony                                                                                                          | IP3213056     |
| Mostek wtykany<br>Plug-in bridge, pitch: 3.5 mm, poles: 20, kolor: red                                                                                                                                    | IP3213069     |
| Mostek wtykany<br>Plug-in bridge, pitch: 3.5 mm, poles: 20, kolor: red                                                                                                                                    | IP3213069     |
| Wkrętak 0.4 x 2.5 ( SZF 0-0.4X2.5)<br>Wkrętak, do listw zaciskowych ST, nadaje się również do użycia jako śrubokręt płaski, wymiary: 0.4 x 2.5 x 75 mm, uchwyt 2-komponentowy, z uchwytem antypoślizgowym | IP1204504     |
| Wtyczki probiercze MPS-MT<br>Szare                                                                                                                                                                        | IP0201744     |
| Tulejka izolująca MPS-IH RD<br>Czerwona                                                                                                                                                                   | IP0201676     |