


Dane techniczne dla produktu: IP3246434-

## Złączka bezpiecznikowa wielopoz. TB 4-HESILED 24 (5X20) I

Zacisk śrubowy, 0.5 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, AWG: 20 - 10, 6.3 A, 500 V, typ bezpiecznika: G / 5 x 20, ciemnoszary



### Dane techniczne

|                                                            |                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Głębokość (mm)                                             | 48,00                                            |
| Szerokość (mm)                                             | 8,20                                             |
| Wysokość (mm)                                              | 58,00                                            |
| Waga (kg)                                                  | 0,01                                             |
| EAN                                                        | 4046356608626                                    |
| Straty mocy (W)                                            | 1,02                                             |
| Min. temperatura otoczenia (°C)                            | -40                                              |
| Maks. temperatura otoczenia (°C)                           | 120                                              |
| Opis podstawowy                                            | Zacisk                                           |
| System                                                     | zaciski śrubowe                                  |
| Seria                                                      | TB                                               |
| Wersja                                                     | zacisk podłączeniowy do podstaw bezpiecznikowych |
| Maks. przekrój przewodu, drut (mm <sup>2</sup> )           | 6                                                |
| Maks. przekrój przewodu, linka (mm <sup>2</sup> )          | 4                                                |
| Maks. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm <sup>2</sup> ) | 4                                                |
| Min. przekrój przewodu, drut (mm <sup>2</sup> )            | 0,5                                              |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Min. przekrój przewodu, linka (mm <sup>2</sup> )          | 0,5         |
| Min. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm <sup>2</sup> ) | 0,5         |
| Przekrój poprzeczny (mm <sup>2</sup> )                    | 4           |
| Kolor                                                     | ciemnoszary |
| Prąd znamionowy (A)                                       | 6,30        |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                  | Nr katalogowy |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Złączka bezpiecznikowa wielopoz. TB 4-HESILED 24 (5X20) I                                             | IP3246434     |
| Zacisk śrubowy, 0.5 mm²- 6 mm², AWG: 20 - 10, 6.3 A, 500 V, typ bezpiecznika: G / 5 x 20, ciemnoszary |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                            |               |
| Trzymacz końcowy CLIPFIX 15 do szyn NS 15 DIN                                                         | IP3022263     |
| Uchwyt końcowy do mocowania za pomocą zaczepów, kolor: szary                                          |               |
| Trzymacz końcowy CLIPFIX 35-5 do szyn NS 35/7,5 lub NS 35/15                                          | IP3022276     |
| Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, możliwość opisywania, szerokość: 5.15 mm, kolor: szary           |               |
| Trzymacz końcowy CLIPFIX 35 do szyn NS 35/7,5 lub NS 35/15                                            | IP3022218     |
| Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, możliwość opisywania, szerokość: 9.5 mm, kolor: szary            |               |
| Trzymacz końcowy E/UK                                                                                 | IP1201442     |
| Szerokość: 9.5 mm, wysokość: 35.3 mm, długość: 50.5 mm, kolor: szary                                  |               |
| Trzymacz końcowy E/UK 1                                                                               | IP1201413     |
| Do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary     |               |
| Trzymacz końcowy E/MBK                                                                                | IP1401637     |
| Szerokość: 6.2 mm, kolor: szary                                                                       |               |
| Trzymacz końcowy E/MK 1                                                                               | IP1421659     |
| Szerokość: 6 mm, kolor: szary                                                                         |               |
| Trzymacz końcowy E/NS 35 N                                                                            | IP0800886     |
| Szerokość: 9.5 mm, kolor: szary                                                                       |               |
| Etykiety 1-30 (2x)                                                                                    | IP196001      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                          |               |
| Etykiety 31-60 (2x)                                                                                   | IP196031      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                          |               |
| Etykiety 61-90 (2x)                                                                                   | IP196061      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                          |               |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                 | Nr katalogowy |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                           |               |
| Etykiety 91-120 (2x)                                                                                                 | IP196091      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                                         |               |
| Etykiety 121-150 (2x)                                                                                                | IP196121      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                                         |               |
| Etykiety 151-180 (2x)                                                                                                | IP196151      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                                         |               |
| Etykiety 181-210 (2x)                                                                                                | IP196181      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                                         |               |
| Etykiety 211-240 (2x)                                                                                                | IP196211      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                                         |               |
| Etykiety 241-270 (2x)                                                                                                | IP196241      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                                         |               |
| Etykiety 271-300 (2x)                                                                                                | IP196271      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                                         |               |
| Etykiety 301-330 (2x)                                                                                                | IP196301      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                                         |               |
| Etykiety 331-360 (2x)                                                                                                | IP196331      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                                         |               |
| Etykiety 361-390 (2x)                                                                                                | IP196361      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                                         |               |
| Etykiety 391-420 (2x)                                                                                                | IP196391      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                                         |               |
| Etykiety 421-450 (2x)                                                                                                | IP196421      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                                         |               |
| Etykiety 451-480 (2x)                                                                                                | IP196451      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                                         |               |
| Etykiety 481-510 (2x)                                                                                                | IP196481      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                                         |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 8, puste                                                                                   | IP1052002     |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 1-10                                                                             | IP10520151    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 11-20                                                                            | IP10520152    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 21-30                                                                            | IP10520153    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 31-40                                                                            | IP10520154    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm |               |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                 | Nr katalogowy |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                           |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 41-50                                                                            | IP10520155    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 51-60                                                                            | IP10520156    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 61-70                                                                            | IP10520157    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 71-80                                                                            | IP10520158    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 81-90                                                                            | IP10520159    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 8, numery 91-100                                                                           | IP1052015H    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8.2 mm, wielkość pola opisowego: 10.5 x 8.15 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 8, puste                                                                                  | IP0808781     |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm   |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 1-10                                                                            | IP08088041    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm   |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 11-20                                                                           | IP08088042    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm   |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 21-30                                                                           | IP08088043    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm   |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 31-40                                                                           | IP08088044    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm   |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 41-50                                                                           | IP08088045    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm   |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 51-60                                                                           | IP08088046    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm   |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 61-70                                                                           | IP08088047    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm   |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 71-80                                                                           | IP08088048    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm   |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 81-90                                                                           | IP08088049    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm   |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 8, numery 91-100                                                                          | IP0808804H    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 8.15 mm   |               |
| Pokrywa zamykająca D-TB 4-HESI                                                                                       | IP3059812     |
| Długość: 58 mm, szerokość: 2.2 mm, wysokość: 35.1 mm, kolor: ciemnoszary                                             |               |
| Mostek wtykany INBS 10-8                                                                                             | IP3247159     |
| Mostek wtykany, bieguny: 10                                                                                          |               |

## Lista produktów

| OPIS                       | Nr katalogowy |
|----------------------------|---------------|
| <b>Dodatkowe akcesoria</b> |               |
|                            | IP3001262     |
|                            | IP1212602     |