


Dane techniczne dla produktu: IP3246492-

# Złączka wieloprzewodowa TB 2,5-QUATTRO

**I**

Zacisk śrubowy, 0.5 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 20 - 12, ciemnoszary, montaż na: NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32



## Dane techniczne

|                                                            |                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Głębokość (mm)                                             | 47,00                  |
| Szerokość (mm)                                             | 5,20                   |
| Wysokość (mm)                                              | 63,50                  |
| Waga (kg)                                                  | 0,01                   |
| EAN                                                        | 4046356608688          |
| Straty mocy (W)                                            | 0,77                   |
| Min. temperatura otoczenia (°C)                            | -40                    |
| Maks. temperatura otoczenia (°C)                           | 120                    |
| Opis podstawowy                                            | Zacisk                 |
| System                                                     | zaciski śrubowe        |
| Seria                                                      | TB                     |
| Wersja                                                     | zaciski wielopoziomowe |
| Maks. przekrój przewodu, drut (mm <sup>2</sup> )           | 4                      |
| Maks. przekrój przewodu, linka (mm <sup>2</sup> )          | 2,5                    |
| Maks. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm <sup>2</sup> ) | 2,5                    |
| Min. przekrój przewodu, drut (mm <sup>2</sup> )            | 0,5                    |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Min. przekrój przewodu, linka (mm <sup>2</sup> )          | 0,5         |
| Min. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm <sup>2</sup> ) | 0,5         |
| Przekrój poprzeczny (mm <sup>2</sup> )                    | 2,5         |
| Kolor                                                     | ciemnoszary |
| Prąd znamionowy (A)                                       | 24          |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                              | Nr katalogowy |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Złączka wieloprzewodowa TB 2,5-QUATTRO I                                                          | IP3246492     |
| Zacisk śrubowy, 0.5 mm² - 4 mm², AWG: 20 - 12, ciemnoszary, montaż na: NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32 |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                        |               |
| Trzymacz końcowy CLIPFIX 15 do szyn NS 15 DIN                                                     | IP3022263     |
| Uchwyt końcowy do mocowania za pomocą zaczepów, kolor: szary                                      |               |
| Trzymacz końcowy CLIPFIX 35-5 do szyn NS 35/7,5 lub NS 35/15                                      | IP3022276     |
| Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, możliwość opisywania, szerokość: 5.15 mm, kolor: szary       |               |
| Trzymacz końcowy CLIPFIX 35 do szyn NS 35/7,5 lub NS 35/15                                        | IP3022218     |
| Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, możliwość opisywania, szerokość: 9.5 mm, kolor: szary        |               |
| Trzymacz końcowy E/UK                                                                             | IP1201442     |
| Szerokość: 9.5 mm, wysokość: 35.3 mm, długość: 50.5 mm, kolor: szary                              |               |
| Trzymacz końcowy E/UK 1                                                                           | IP1201413     |
| Do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary |               |
| Trzymacz końcowy E/MBK                                                                            | IP1401637     |
| Szerokość: 6.2 mm, kolor: szary                                                                   |               |
| Trzymacz końcowy E/MK 1                                                                           | IP1421659     |
| Szerokość: 6 mm, kolor: szary                                                                     |               |
| Trzymacz końcowy E/NS 35 N                                                                        | IP0800886     |
| Szerokość: 9.5 mm, kolor: szary                                                                   |               |
| Etykiety 1-30 (2x)                                                                                | IP196001      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                      |               |
| Etykiety 31-60 (2x)                                                                               | IP196031      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                      |               |
| Etykiety 61-90 (2x)                                                                               | IP196061      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                      |               |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                  | Nr katalogowy |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                            |               |
| Etykiety 91-120 (2x)                                                                                                  | IP196091      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                                          |               |
| Etykiety 121-150 (2x)                                                                                                 | IP196121      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                                          |               |
| Etykiety 151-180 (2x)                                                                                                 | IP196151      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                                          |               |
| Etykiety 181-210 (2x)                                                                                                 | IP196181      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                                          |               |
| Etykiety 211-240 (2x)                                                                                                 | IP196211      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                                          |               |
| Etykiety 241-270 (2x)                                                                                                 | IP196241      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                                          |               |
| Etykiety 271-300 (2x)                                                                                                 | IP196271      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                                          |               |
| Etykiety 301-330 (2x)                                                                                                 | IP196301      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                                          |               |
| Etykiety 331-360 (2x)                                                                                                 | IP196331      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                                          |               |
| Etykiety 361-390 (2x)                                                                                                 | IP196361      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                                          |               |
| Etykiety 391-420 (2x)                                                                                                 | IP196391      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                                          |               |
| Etykiety 421-450 (2x)                                                                                                 | IP196421      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                                          |               |
| Etykiety 451-480 (2x)                                                                                                 | IP196451      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                                          |               |
| Etykiety 481-510 (2x)                                                                                                 | IP196481      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                                          |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 1-10                                                                              | IP10500171    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5,15 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 11-20                                                                             | IP10500172    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5,15 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 21-30                                                                             | IP10500173    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5,15 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 31-40                                                                             | IP10500174    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5.15 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10.5 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 41-50                                                                             | IP10500175    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5.15 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10.5 mm |               |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                  | Nr katalogowy |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                            |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 51-60                                                                             | IP10500176    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5.15 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10.5 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 61-70                                                                             | IP10500177    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5.15 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10.5 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 71-80                                                                             | IP10500178    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5.15 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10.5 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 81-90                                                                             | IP10500179    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5.15 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10.5 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 91-100                                                                            | IP1050017H    |
| Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5.15 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10.5 mm |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 1-10                                                                             | IP08086711    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm        |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 11-20                                                                            | IP08086712    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm        |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 21-30                                                                            | IP08086713    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm        |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 31-40                                                                            | IP08086714    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm        |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 41-50                                                                            | IP08086715    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm        |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 51-60                                                                            | IP08086716    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm        |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 61-70                                                                            | IP08086717    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm        |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 71-80                                                                            | IP08086718    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm        |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 81-90                                                                            | IP08086719    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm        |               |
| Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 91-100                                                                           | IP0808671H    |
| Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm        |               |
| Pokrywa zamykająca D-TB 2,5/4-QUATTRO                                                                                 | IP3059838     |
| Długość: 63.6 mm, szerokość: 1.5 mm, wysokość: 35.9 mm, kolor: ciemnoszary                                            |               |
| Mostek stały - przykręcany SCBI 10-5 N                                                                                | IP3246117     |
| Bieguny: 10, kolor: srebrny                                                                                           |               |
| Mostek wtykany INB 10-5                                                                                               | IP3246175     |
| Mostek wtykany, bieguny: 10, kolor: szary                                                                             |               |
| Przegroda TS-TB-2L                                                                                                    | IP3062841     |
| Długość: 16 mm, szerokość: 0.5 mm, wysokość: 14 mm, kolor: ciemnoszary                                                |               |

## Lista produktów

| OPIS                       | Nr katalogowy |
|----------------------------|---------------|
| <b>Dodatkowe akcesoria</b> |               |
| Gniazdo testowe TPS 3/10/4 | IP3246230     |
| Srebrne                    | IP1212602     |