


Dane techniczne dla produktu: IP3246812-

Złączka szynowa odłącznikowa TB 2, 5-L/L/TG I

Zacisk śrubowy, 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 10, kolor: ciemnoszary, montaż na: NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32



Dane techniczne

Głębokość (mm)	55,30
Szerokość (mm)	6,20
Wysokość (mm)	72,80
Waga (kg)	0,02
EAN	4046356689564
Straty mocy (W)	0,77
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	120
Opis podstawowy	zacisk
System	zaciski śrubowe
Seria	TB
Wersja	zaciski rozłączalne
Maks. przekrój przewodu, drut (mm ²)	4
Maks. przekrój przewodu, linka (mm ²)	2,5
Maks. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm ²)	2,5
Min. przekrój przewodu, drut (mm ²)	0,2

Dane techniczne - kontynuacja

Min. przekrój przewodu, linka (mm ²)	0,2
Min. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm ²)	0,2
Przekrój poprzeczny (mm ²)	2,5
Kolor	ciemnoszary
Prąd znamionowy (A)	15

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Złączka szynowa odłącznikowa TB 2,5-L/L/TG I	IP3246812
Zacisk śrubowy, 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 10, kolor: ciemnoszary, montaż na: NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32	
Dodatkowe akcesoria	
Trzymacz końcow CLIPFIX 15 do szyn NS 15 DIN	IP3022263
Uchwyt końcowy do mocowania za pomocą zaczepów, kolor: szary	
Trzymacz końcowy CLIPFIX 35-5 do szyn NS 35/7,5 lub NS 35/15	IP3022276
Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, możliwość opisywania, szerokość: 5.15 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy CLIPFIX 35 do szyn NS 35/7,5 lub NS 35/15	IP3022218
Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, możliwość opisywania, szerokość: 9.5 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/UK	IP1201442
Szerokość: 9.5 mm, wysokość: 35.3 mm, długość: 50.5 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/UK 1	IP1201413
Do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/MBK	IP1401637
Szerokość: 6.2 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/MK 1	IP1421659
Szerokość: 6 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/NS 35 N	IP0800886
Szerokość: 9.5 mm, kolor: szary	
Etykiety 1-30 (2x)	IP196001
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 31-60 (2x)	IP196031
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 61-90 (2x)	IP196061
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Etykiety 91-120 (2x)	IP196091
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 121-150 (2x)	IP196121
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 151-180 (2x)	IP196151
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 181-210 (2x)	IP196181
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 211-240 (2x)	IP196211
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 241-270 (2x)	IP196241
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 271-300 (2x)	IP196271
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 301-330 (2x)	IP196301
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 331-360 (2x)	IP196331
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 361-390 (2x)	IP196361
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 391-420 (2x)	IP196391
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 421-450 (2x)	IP196421
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 451-480 (2x)	IP196451
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 481-510 (2x)	IP196481
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Oznaczniki do zacisków ZB 6, numery 1-10	IP10510161
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,2 x 10,5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 6, numery 11-20	IP10510162
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,2 x 10,5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 6, numery 21-30	IP10510163
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 6.2 x 10.5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 6, numery 31-40	IP10510164
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 6.2 x 10.5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 6, numery 41-50	IP10510165
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 6.2 x 10.5 mm	

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Oznaczniki do zacisków ZB 6, numery 51-60	IP10510166
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 6.2 x 10.5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 6, numery 61-70	IP10510167
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 6.2 x 10.5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 6, numery 71-80	IP10510168
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 6.2 x 10.5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 6, numery 81-90	IP10510169
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 6.2 x 10.5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 6, numery 91-100	IP1051016H
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 6.2 x 10.5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 6, puste	IP0808710
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 6.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 6, numery 1-10	IP08087491
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 6.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 6, numery 11-20	IP08087492
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 6.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 6, numery 21-30	IP08087493
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 6.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 6, numery 31-40	IP08087494
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 6.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 6, numery 41-50	IP08087495
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 6.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 6, numery 51-60	IP08087496
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 6.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 6, numery 61-70	IP08087497
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 6.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 6, numery 71-80	IP08087498
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 6.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 6, numery 81-90	IP08087499
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 6.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 6, numery 91-100	IP0808749H
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 6.15 mm	
Wtyk bezpiecznikowy FP IO (5X20) LED 24	IP3246994
Prąd znamionowy: 6.3 A, długość: 33.1 mm, szerokość: 6.1 mm, wysokość: 26.5 mm, bieguny: 1, kolor: ciemnoszary	
Mostek wtykany INB IO 10-6 BU	IP3246910
Mostek wtykany, bieguny: 10, kolor: niebieski	
Mostek wtykany INB IO 10-6 GY	IP3246917
Mostek wtykany, bieguny: 10, kolor: szary	

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Mostek wtykany INB IO 80-6 BU	IP3246931
Mostek wtykany, bieguny: 80, kolor: niebieski	
Mostek wtykany INB IO 80-6 RD	IP3246938
Mostek wtykany, bieguny: 80, kolor: czerwony	
Przegroda rozdzielająca sekcje ATP-TB/3	IP3246959
Długość: 83 mm, szerokość: 2 mm, wysokość: 56 mm, kolor: ciemnoszary	
Trzymacz końcowy E/NS 35 N	IP0800886
Szerokość: 9.5 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/UK 1	IP1201413
Do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/UK	IP1201442
Szerokość: 9.5 mm, wysokość: 35.3 mm, długość: 50.5 mm, kolor: szary	
	IP1212602