


Dane techniczne dla produktu: IP3251205-

Złączka przelotowa TB 240 I BU

Zacisk śrubowy, 70 mm² - 240 mm², AWG: 2/0 - 500 kcmil, niebieski, montaż na: NS 35/15, NS 32



Dane techniczne

Głębokość (mm)	100,00
Szerokość (mm)	36,00
Wysokość (mm)	123,60
Waga (kg)	0,48
EAN	4046356951111
Straty mocy (W)	13,78
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	120
Opis podstawowy	zacisk
System	zaciski śrubowe
Seria	TB
Wersja	podłączenie do zacisków
Maks. przekrój przewodu, drut (mm ²)	240
Maks. przekrój przewodu, linka (mm ²)	240
Maks. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm ²)	240
Min. przekrój przewodu, drut (mm ²)	70
Min. przekrój przewodu, linka (mm ²)	70

Dane techniczne - kontynuacja

Min. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm ²)	70
Przekrój poprzeczny (mm ²)	240
Kolor	niebieski
Prąd znamionowy (A)	415

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Złączka przelotowa TB 240 I BU	IP3251205
Zacisk śrubowy, 70 mm ² - 240 mm ² , AWG: 2/0 - 500 kcmil, niebieski, montaż na: NS 35/15, NS 32	
Dodatkowe akcesoria	
Trzymacz końcowy CLIPFIX 15 do szyn NS 15 DIN	IP3022263
Uchwyt końcowy do mocowania za pomocą zaczepów, kolor: szary	
Trzymacz końcowy CLIPFIX 35-5 do szyn NS 35/7,5 lub NS 35/15	IP3022276
Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, możliwość opisywania, szerokość: 5.15 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy CLIPFIX 35 do szyn NS 35/7,5 lub NS 35/15	IP3022218
Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, możliwość opisywania, szerokość: 9.5 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/UK	IP1201442
Szerokość: 9.5 mm, wysokość: 35.3 mm, długość: 50.5 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/UK 1	IP1201413
Do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/MBK	IP1401637
Szerokość: 6.2 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/MK 1	IP1421659
Szerokość: 6 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/NS 35 N	IP0800886
Szerokość: 9.5 mm, kolor: szary	
Etykiety 1-30 (2x)	IP196001
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 31-60 (2x)	IP196031
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 61-90 (2x)	IP196061
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 91-120 (2x)	IP196091
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Etykiety 121-150 (2x)	IP196121
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 151-180 (2x)	IP196151
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 181-210 (2x)	IP196181
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 211-240 (2x)	IP196211
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 241-270 (2x)	IP196241
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 271-300 (2x)	IP196271
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 301-330 (2x)	IP196301
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 331-360 (2x)	IP196331
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 361-390 (2x)	IP196361
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 391-420 (2x)	IP196391
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 421-450 (2x)	IP196421
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 451-480 (2x)	IP196451
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Etykiety 481-510 (2x)	IP196481
Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST	
Oznaczniki do zacisków ZB 16, puste	IP0827461
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 16 mm, wielkość pola opisowego: 16 x 10.5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 16, puste	IP0827464
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, wielkość pola opisowego: 16.25 x 10.5 mm	
Mostek wtykany INB 2-36	IP3251216
Mostek wtykany, bieguny: 2, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/AL-NS 32	IP1201659
Szerokość: 10 mm, wysokość: 49.5 mm, długość: 63.5 mm, kolor: srebrny	
Trzymacz końcowy E/AL-NS 35	IP1201662
Szerokość: 10 mm, wysokość: 44 mm, długość: 59 mm, kolor: srebrny	
	IP1212643