

Dane techniczne dla produktu: IP3270423-

## Moduły krosowe PTMC 1,5-3 /BN

500 V, 17.5 A, 0.14 - 2.5, AWG: 12 - 26, liczba biegunów: 1, liczba połączeń: 6, 11 x 12.2 mm, szary, elementy połączeniowe: brązowy



### Dane techniczne

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Głębokość (mm)                                | 30,00            |
| Szerokość (mm)                                | 11,00            |
| Wysokość (mm)                                 | 12,20            |
| EAN                                           | 4055626114095    |
| Straty mocy (W)                               | 0,56             |
| Min. temperatura otoczenia (°C)               | -40              |
| Maks. temperatura otoczenia (°C)              | 120              |
| Opis podstawowy                               | Zacisk           |
| System                                        | Push-In          |
| Seria                                         | PT               |
| Wersja                                        | moduł łączeniowy |
| Maks. przekrój przewodu, drut (mm²)           | 2,50             |
| Maks. przekrój przewodu, linka (mm²)          | 1,50             |
| Maks. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm²) | 1,50             |
| Min. przekrój przewodu, drut (mm²)            | 0,14             |
| Min. przekrój przewodu, linka (mm²)           | 0,14             |
| Min. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm²)  | 0,14             |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Przekrój poprzeczny (mm <sup>2</sup> ) | 1,5   |
| Kolor                                  | szary |
| Prąd znamionowy (A)                    | 17,50 |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                           | Nr katalogowy |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Moduły krosowe PTMC 1,5-3 /BN                                                                                  |               |
| 500 V, 17,5 A, 0.14 - 2.5, AWG: 12 - 26, liczba biegunów: 1, liczba połączeń: 6, 11 x 12.2 mm, szary, elementy | IP3270423     |
| połączeniowe: brązowy                                                                                          |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                     |               |
| Trzymacz końcowy CLIPFIX 15 do szyn NS 15 DIN                                                                  | IP3022263     |
| Uchwyt końcowy do mocowania za pomocą zaczepów, kolor: szary                                                   |               |
| Trzymacz końcowy CLIPFIX 35-5 do szyn NS 35/7,5 lub NS 35/15                                                   | IP3022276     |
| Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, możliwość opisywania, szerokość: 5.15 mm, kolor: szary                    |               |
| Trzymacz końcowy CLIPFIX 35 do szyn NS 35/7,5 lub NS 35/15                                                     | IP3022218     |
| Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, możliwość opisywania, szerokość: 9.5 mm, kolor: szary                     |               |
| Trzymacz końcowy E/UK                                                                                          | IP1201442     |
| Szerokość: 9.5 mm, wysokość: 35.3 mm, długość: 50.5 mm, kolor: szary                                           |               |
| Trzymacz końcowy E/UK 1                                                                                        | IP1201413     |
| Do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary              |               |
| Trzymacz końcowy E/MBK                                                                                         | IP1401637     |
| Szerokość: 6.2 mm, kolor: szary                                                                                |               |
| Trzymacz końcowy E/MK 1                                                                                        | IP1421659     |
| Szerokość: 6 mm, kolor: szary                                                                                  |               |
| Trzymacz końcowy E/NS 35 N                                                                                     | IP0800886     |
| Szerokość: 9.5 mm, kolor: szary                                                                                |               |
| Etykiety 1-30 (2x)                                                                                             | IP196001      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                                   |               |
| Etykiety 31-60 (2x)                                                                                            | IP196031      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                                   |               |
| Etykiety 61-90 (2x)                                                                                            | IP196061      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                                   |               |
| Etykiety 91-120 (2x)                                                                                           | IP196091      |
| Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST                                                   |               |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                  | Nr katalogowy |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                            |               |
| Etykiety 121-150 (2x)<br>Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST | IP196121      |
| Etykiety 151-180 (2x)<br>Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST | IP196151      |
| Etykiety 181-210 (2x)<br>Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST | IP196181      |
| Etykiety 211-240 (2x)<br>Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST | IP196211      |
| Etykiety 241-270 (2x)<br>Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST | IP196241      |
| Etykiety 271-300 (2x)<br>Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST | IP196271      |
| Etykiety 301-330 (2x)<br>Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST | IP196301      |
| Etykiety 331-360 (2x)<br>Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST | IP196331      |
| Etykiety 361-390 (2x)<br>Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST | IP196361      |
| Etykiety 391-420 (2x)<br>Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST | IP196391      |
| Etykiety 421-450 (2x)<br>Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST | IP196421      |
| Etykiety 451-480 (2x)<br>Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST | IP196451      |
| Etykiety 481-510 (2x)<br>Etykiety do listew zaciskowych Phoenix Contact serii TB i ST | IP196481      |