

Dane techniczne dla produktu: ISA05231--

NH fuse switch ARROW BLUE size 1, 4 pole, 250A, M10

Panel mounting



Schrack-Info

according to EN60947-3, size NH1 - 250A, 4 pole
for baseplate mounting
with screw terminal M10 x 25
cable terminal at top and bottom side

Dane techniczne

Straty mocy (W)	20,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Rozmiar	NH 1
Konwencjonalny prąd termiczny Ith (A)	250
Znamionowe napięcie robocze (V)	690
Znamionowy prąd roboczy (A)	250
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50 - 60
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (V)	1000
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] (V)	8000
Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli)	200

Dane techniczne - kontynuacja

Liczba biegunów	4
Typ podłączenia	zacisk śrubowy
Wytrzymałość mechaniczna	1600 cykli pracy
Sposób montażu	pionowo / poziomo
Bezhalogenowy	tak
Kategoria przepięcia/stopień zanieczyszczenia	III/3
Utilization category	1: AC-21B - 690V - 250A 2: AC-23B - 400V - 250A 3: DC-22B - 250V - 250A

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
NH fuse switch ARROW BLUE size 1, 4 pole, 250A, M10 Panel mounting		ISA05231
Dodatkowe akcesoria		
Clip terminal ARROW BLUE size 1 Max. clamping range: 25 - 150mm ²		ISA05740-A
Clamp terminal ARROW BLUE size 1	38	ISA05742-A
Boxterminal ARROW BLUE size 1 max. clamping range: 35-150mm ² Al/Cu. Nominal tightening torque: 12Nm		ISA05744-A
Cover support top/bottom 60 and 70mm for ARROW BLUE size 1-3 ARROW BLUE		ISA05721-A
Overlap protector, busbar 39 or 34 mm for ARROW BLUE size 1 ARROW BLUE		ISA05713-A
Overlap protector, busbar 32 mm for ARROW BLUE size 1 ARROW BLUE		ISA05714-A
Wkładka topikowa NH1.400V AC/35A		ISP01035
Wkładka topikowa NH1.400V AC/50A		ISP01050
Wkładka topikowa NH1.400V AC/63A		ISP01063
Wkładka topikowa NH1.400V AC/80A		ISP01080
Wkładka topikowa NH1.400V AC/100A		ISP01100
Wkładka topikowa NH1.400V AC/125A		ISP01125
Wkładka topikowa NH1.400V AC/160A		ISP01160
Wkładka topikowa NH1.400V AC/200A		ISP01200

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria		
Wkładka topikowa NH1.400V AC/224A		ISP01224
Wkładka topikowa NH1.400V AC/250A		ISP01250