


Dane techniczne dla produktu: ISA05737--

Zestaw modernizacyjny złączy M12 do podwójnej V-klemy


Zestaw do modernizacji złączy rozłączników bezpiecznikowych NH rozmiar 1, 2, 3. Umożliwia bezpośrednie podłączenie 2 żył kablowych (na każdą fazę) do urządzeń z przyłączem śrubowym 1xM12. Przekroje maks. 150-240 mm² re/rm, 2x185-240 mm² se/sm



Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	55
Rozmiar	NH 2 NH 3 NH 1
Znamionowe napięcie robocze (V)	690
Liczba biegunów	3
System	185mm
Długość (mm)	136,00
Szerokość (mm)	105,00
Wysokość (mm)	90,00
Waga (kg)	1,55

Rysunek wymiarowy: Zestaw modernizacyjny złączy M12 do podwójnej V- klemy



Zestaw modernizacyjny złącz M 12 do podwójnej V-klemy

Zestaw do modernizacji złącz rozłączników bezpiecznikowych NH rozmiar 1, 2, 3. Umożliwia bezpośrednie podłączenie 2 żył kablowych (na każdą fazę) do urządzeń z przyłączem śrubowym 1xM12. Przekroje maks. 150-240 mm² re/rm, 2x185-240 mm² se/sm

ISA05737