

Dane techniczne dla produktu: LI1000614-

MANA LED Oprawa ścienna 200, biały, 2000K-3000K

ściemniany ze zmianą barwy światła



Informacja o produkcie

Die weiße MANA 200 Wandleuchte aus unserem MIX & MATCH Leuchtensystem ermöglicht eine individuelle Zusammenstellung mit MANA Leuchtschirmen. Die verbaute LED-Lampe sorgt für eine homogene Ausleuchtung. Bedingt durch die Dim-to-Warm Funktion kann die Lichtstimmung ganz nach Wunsch unkompliziert eingestellt/gedimmt werden. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Leuchtschirme müssen separat bestellt werden!

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	700
Temperatura barwowa (K)	2000-3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	ściemnianie zboczem opadającym (C) Dim-to-Warm (regulacja temperatury barwowej) tak
Klasa ochrony	I
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	47

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	15
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	350
Montaż	naścienny
Kolor	biały
Materiał	Aluminium Stal
Długość (mm)	66
Szerokość (mm)	200
Wysokość (mm)	79
Dodatkowe akcesoria	LI1000621-,LI1000622-,LI1000623-,LI1000624-,LI1000625-,LI1000628-,LI1000630-,LI1000825-
DłxSxW mm	66x200x79

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
MANA LED Oprawa ścienna 200, biały, 2000K-3000K ściemniany ze zmianą barwy światła	LI1000614
Dodatkowe akcesoria	
MANA cieniowane 29, drewno, szary/brązowy	LI1000621
MANA cieniowane 29, drewno, biały	LI1000622
MANA cieniowane 29, aluminium, biały	LI1000623
MANA klosz 290mm, aluminium polerowane	LI1000624
MANA cieniowane 29, aluminium, mosiądz szczotkowany	LI1000625
MANA cieniowane 27, aluminium, biały	LI1000628
MANA cieniowane 27, aluminium, mosiądz szczotkowany	LI1000630
Klosz MANA 30,9, gips, biały	LI1000825