

Dane techniczne dla produktu: LI1000702-

# KALU 1 QPAR111, Oprawa ścienna i sufitowa, czarny, max. 75W



## Informacja o produkcie

Das puristische Grunddesign der KALU Deckenleuchte ist ein Garant für vollkommen freie Ausrichtung des Leuchtenkopfes, wahlweise bestückt mit Halogen oder passenden LED QPAR111 Leuchtmittel. Die Dimmbarkeit der Leuchte eröffnet Ihnen weitere Einsatzmöglichkeiten. Erhältlich in mehreren Farbversionen wird die KALU Deckenleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.

## Dane techniczne

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Możliwość ściemniania        | w zależności od źródła światła<br>tak |
| Klasa ochrony                | I                                     |
| Stopień szczelności          | IP20                                  |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | ścienna<br>sufitowa natynkowa         |
| Źródło światła               | ES 111                                |
| Źródło światła w zestawie    | Nie                                   |
| Gniazdo                      | GU10                                  |
| Moc (W)                      | max. 75                               |
| Napięcie pracy AC (V)        | 230                                   |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montaż              | naścienny<br>sufitowy natynkowy  |
| Kolor               | czarny                           |
| Materiał            | Aluminium                        |
| Długość (mm)        | 150                              |
| Szerokość (mm)      | 90                               |
| Wysokość (mm)       | 180                              |
| Dodatkowe akcesoria | LI1005274-;LI1005282-;LI1005297- |
| DłxSxW mm           | 150x90x180                       |

## Lista produktów

| OPIS                                                                   | Nr katalogowy |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| KALU 1 QPAR111, Oprawa ścienna i sufitowa, czarny, max. 75W            | LI1000702     |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                             |               |
| Źródło LED QPAR111 GU10, przezroczyste, 8W 2,7K CRI90 38°<br>230V      | LI1005274     |
| QPAR111 GU10, źródło LED srebrne 12,5W 4000K CRI90 30°<br>230V         | LI1005282     |
| Źródło LED 12W, 670lm, 927, 55°, GU10, IP20, aluminium<br>Reflektorowe | LI1005297     |