

Dane techniczne dla produktu: LI1000813-

ANELA LED Oprawa wisząca, czarny, 3000K



Informacja o produkcie

Die ANELA Pendelleuchte ist aus Aluminium gefertigt und mit einem integrierten LED-Leuchtmittel ausgestattet. Durch das zurückversetzte LED Leuchtmittel entsteht eine Blendreduzierung. ANELA ist in den Gehäusefarben schwarz und weiß erhältlich und verfügt über einen Reflektor, welcher in mehreren Farben unterschiedliche Lichtströme erzeugt. Die dimmbare Leuchte ist fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	620
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Żywotność	30000
Możliwość ściemniania	ściemnianie zboczem opadającym (C) tak
Klasa ochrony	I
Klasa efektywności energetycznej	E
Rodzaj oprawy oświetleniowej	zwieszana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	28
Skuteczność świetlna (lm/W)	62

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	10
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	500
Montaż	zwieszany
Długość zwieszania (mm)	1500
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	84
Szerokość (mm)	84
Wysokość (mm)	270
Średnica (mm)	84
Dodatkowe akcesoria	LI1000809-
DłxSxW mm	84x84x270
ØxW mm	84x270

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
ANELA LED Oprawa wisząca, czarny, 3000K	LI1000813
Dodatkowe akcesoria	
Odbłyśnik ANELA 28°, złoty	LI1000809