

Dane techniczne dla produktu: LI1001512-

EUTRAC szynoprzewód 3f l=3m biały RAL 9016



Informacja o produkcie

Aluminium Trägerschiene des EUTRAC Hochvolt 3Phasen-Aufbauschiene-Systems. Die Montage kann durch die im Profil vorhandenen Bohrungen direkt an Wand oder Decke erfolgen. Die Aufbauversion dieses Systems ist in mehreren Farben und Längen verfügbar. Alternativ steht des Weiteren eine Einbauversion zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass sich der Weißton ab dem 01. April 2018 von RAL 9010 auf RAL 9016 (Verkehrsweiß) ändert.

Dane techniczne

Klasa ochrony	I
Rodzaj oprawy oświetleniowej	akcesoria
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Kolor	biały
Materiał	Plastik Aluminium
Długość (mm)	3000
Szerokość (mm)	36
Wysokość (mm)	32
Dodatkowe akcesoria	LI1002845-
DłxSxW mm	3000x36x32

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
EUTRAC szynoprzewód 3f l=3m biały RAL 9016	LI1001512
Dodatkowe akcesoria	
Zestaw do zwieszania dla różnych systemów szyn, niklowy	LI1002845