

Dane techniczne dla produktu: LI1002864-

PLYTTA 9W 2700K 12V czarna

głowica świetlna do systemu przewodów niskiego napięcia



Informacja o produkcie

LED Strahler PLYTTA für das TENSEO Niedervolt Seil-System. Die Leuchte überzeugt mit einem schlanken Design und ist somit ideal für moderne Lichtkonzepte. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist mit einem Premium LED Modul bestückt.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	750
Barwa światła	Ciepła biała komfortowa
Temperatura barwowa (K)	2700
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	III
Rodzaj oprawy oświetleniowej	do systemu kablowego
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Moc (W)	9,80
Napięcie pracy AC (V)	12
Kolor	czarny

Dane techniczne - kontynuacja

Materiał	Plastik
	Aluminium
Długość (mm)	240
Szerokość (mm)	175
Wysokość (mm)	17
DłxSxW mm	240x175x17

PLYTTA 9W 2700K 12V czarna

LI1002864

głowica świetlna do systemu przewodów niskiego napięcia