

Dane techniczne dla produktu: LI1002907-

ESKINA 80 1000lm 3000/4000K 230V 95°

IP65 antracyt

wystawowa oprawa LED



Informacja o produkcie

Eine neue Familie in der SLV Leuchtenwelt! Mit der ESKINA Familie bieten wir Ihnen die ganzheitliche Möglichkeit der Aussenbeleuchtung. Egal ob Standleuchte, Wand- und Deckenleuchte oder Displayleuchte. Für jede Anwendung finden Sie die passende Leuchte. Alle Leuchten können wahlweise mit 3000 K oder 4000 K betrieben werden. Versionen mit Bewegungsmelder sind ebenfalls erhältlich.

Dane techniczne

Żywotność	36.000h
Możliwość ściemniania	ściemnianie zboczem opadającym (C) tak
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	95
Długość (mm)	138
Szerokość (mm)	138
Wysokość (mm)	800
Średnica (mm)	138
Dodatkowe akcesoria	LI230060--

Dane techniczne - kontynuacja

DłxSxW mm	138x138x800
ØxW mm	138x800

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
ESKINA 80 1000lm 3000/4000K 230V 95° IP65 antracyt wystawowa oprawa LED	LI1002907
Dodatkowe akcesoria	
Szpica dla VAP SLIM i SITRA SL	LI230060