

Dane techniczne dla produktu: LI1002915-

ONE 40 770lm 3000/4000K 230V czarna

ścienna oprawa LED



Informacja o produkcie

Reduziert, modern und elegant zieht das Design der ONE Leuchtenfamilie alle Blicke auf sich. Dabei sind die kreisrunden Leuchten durch ihre zu erwartende LED Lebensdauer von 30.000 Stunden auch noch äußerst nachhaltig. Nutzen Sie die ONE 40 DALI Indoor LED Wandaufbauleuchte schwarz für ein besonders angenehmen, DALI dimmbares Licht, das bei der Lichtfarbe schaltbar ist. Dazu bietet die in unterschiedliche Raumdimensionen ausrichtbare Leuchte einen hohen Farbwiedergabeindex von über 80. Dabei eignet sich die wartungsarme Leuchte für die Hotellerie und Gastronomie wie auch für Wohnräume gleichermaßen. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Indoor-Leuchten begeistern?

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	730 700
Barwa światła	Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	4000 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Żywotność	30000
Możliwość ściemniania	DALI 2 tak
Klasa efektywności energetycznej	E
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna

Dane techniczne - kontynuacja

Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	14
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	350
Montaż	naścienny
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium Stal
Długość (mm)	400
Szerokość (mm)	400
Wysokość (mm)	75
Średnica (mm)	400
Dodatkowe akcesoria	EHDALIDIM-
DłxSxW mm	400x400x75
ØxW mm	400x75

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
ONE 40 770lm 3000/4000K 230V czarna ścienna oprawa LED	LI1002915
Dodatkowe akcesoria	
Ściemniacz podtynkowy do stateczników lub zasilaczy DALI Do sterowania przyciskiem	EHDALIDIM