

Dane techniczne dla produktu: LI1002918-

ONE 60 1500lm 3000/4000K 230V czarna

ścienna oprawa LED



Informacja o produkcie

Reduziert, modern und elegant zieht das Design der ONE Leuchtenfamilie alle Blicke auf sich. Mit einer LED Lebensdauer von 30000 Stunden sind die kreisrunden Leuchten auch noch äußerst nachhaltig. Auch die ONE 60 DALI Indoor LED Wandaufbauleuchte schwarz sorgt für ein besonders angenehmes, DALI dimmbares Licht, das bei der Lichtfarbe schaltbar ist. Der hohe CRI über 80 sorgt für eine naturgetreue Farbwiedergabe der in unterschiedliche Raumdimensionen ausrichtbaren Leuchte. Dabei eignet sich die wartungsarme Leuchte für die Hotellerie und Gastronomie wie auch für Wohnräume gleichermaßen. Erleben Sie ONE im Einsatz und überzeugen Sie sich von einem gelungenem Erlebnis Licht.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1430 1350
Barwa światła	Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	4000 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Żywotność	30000
Możliwość ściemniania	DALI 2 tak
Klasa efektywności energetycznej	E
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna

Dane techniczne - kontynuacja

Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	24
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	600
Montaż	naścienny
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium Stal
Długość (mm)	600
Szerokość (mm)	600
Wysokość (mm)	80
Średnica (mm)	600
Dodatkowe akcesoria	EHDALIDIM-
DłxSxW mm	600x600x80
ØxW mm	600x80

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
ONE 60 1500lm 3000/4000K 230V czarna ścienna oprawa LED	LI1002918
Dodatkowe akcesoria	
Ściemniacz podtynkowy do stateczników lub zasilaczy DALI Do sterowania przyciskiem	EHDALIDIM