

Dane techniczne dla produktu: LI1002982-

NOTAPO 14lm 3000K 230V biała

wpuszczana, ścienna oprawa LED



Informacja o produkcie

Aluminium Wandeinbauleuchte MOBALA WL. Die nicht sichtbar verbauten LED gibt ihr Licht indirekt an die zu beleuchtende Fläche ab. Dadurch wird eine blendfreie Beleuchtung, beispielsweise von Gehwegen und Treppen ermöglicht. Die MOBALA Einbauleuchte ist erhältlich in weißer Gehäusefarbe. Ein Einbaurahmen sowie eine Einbaudose für die Montage in Mauerwerk sind optional erhältlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	14
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	30000
Możliwość ściemniania	nie
Klasa efektywności energetycznej	G
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	1,30
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Montaż	naścienny

Dane techniczne - kontynuacja

Otwór/wycięcie (mm)	78x78
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	45
Szerokość (mm)	90
Wysokość (mm)	90
Dodatkowe akcesoria	LI1002983-;LI1002984-
DłxSxW mm	45x90x90
Otwór mm	78x78

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
NOTAPO 14lm 3000K 230V biała wpuszczana, ścienna oprawa LED	LI1002982
Dodatkowe akcesoria	
Puszka instalacyjna do MOBALA EL czarna	LI1002983
Ramka instalacyjna do MOBALA EL czarna	LI1002984