

Dane techniczne dla produktu: LI1003432-

QUADRASS 40W 230V IP20 chrom

Oprawa zwieszana



Informacja o produkcie

Die Pendelleuchte QUADRASS besteht durch einen gelungenen Mix der Metall- und Glaselemente. Die E27 Fassung hinter dem Glasschirm macht QUADRASS fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Um das Bild der Anwendung möglichst einheitlich zu gestalten, sind zusätzlich Wandleuchten mit und ohne Leselich verfügbar.

Dane techniczne

Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	zwieszana
Źródło światła	LED Retrofit
Źródło światła w zestawie	Nie
Gniazdo	E27
Moc (W)	40
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Kolor	mleczny chrom
Materiał	Stal
Długość (mm)	95
Szerokość (mm)	95

Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	250
Dodatkowe akcesoria	LI1005301-;LI1005302-;LI1005317-;LI1001542-;LI132601 --;LI143121
	--
DłxSxW mm	95x95x250

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
QUADRASS 40W 230V IP20 chrom	LI1003432
Oprawa zwieszana	
Dodatkowe akcesoria	
A60 E27, źródło LED białe 9W 2700K CRI90 220° 230V	LI1005301
A60 E27, źródło LED białe 13,5W 2700K CRI90 220° 230V	LI1005302
A60 E27 smart, LED 800lm biała 9W 2700-6500K CRI90 230° Źródło LED 230V, sterowanie smart	LI1005317
EUTRAC adapter do szynoprzewodu 3f LED diffuser luminaire; ceiling luminaire; Ex luminaire; industrial luminaire; surface mounted light; surface mounted light; light, damp- proof luminaire; FR-Leuchte, FRWL	LI1001542
Rozeta, 1 wyj., biała, okrągła, zawiera zacisk odpr.	LI132601
EUTRAC 1-fazowy adapter szyn. biały zaw. akcesoria montażowe	LI143121